

Miele Professional. Immer Besser.*

Références	Description	Fiche produit
LAVE-LINGE PROFESSIONNELS		
Lave-linge Little Giants 6 à 8 kg		
Performance / Commande M Select		
PWM 507 DP LW	Lave-linge M Select 7 kg DP (pompe de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 507 DV LW	Lave-linge M Select 7 kg DV (clapet de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 507 DP SST	Lave-linge M Select 7 kg DP (pompe de vidange), SST (carrosserie inox)	Fiche produit
PWM 507 DV SST	Lave-linge M Select 7 kg DV (clapet de vidange), SST (carrosserie inox)	Fiche produit
PWM 508 DP LW	Lave-linge M Select 8 kg DP (pompe de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 508 DV LW	Lave-linge M Select 8 kg DV (clapet de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
Performance Plus / Commande M Touch Flex		
PWM 906 DP LW	Lave-linge M Touch Flex 6 kg DP (pompe de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 906 DV LW	Lave-linge M Touch Flex 6 kg DV (clapet de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 906 DP SST	Lave-linge M Touch Flex 6 kg DP (pompe de vidange), SST (carrosserie inox)	Fiche produit
PWM 906 DV SST	Lave-linge M Touch Flex 6 kg DV (clapet de vidange), SST (carrosserie inox)	Fiche produit
PWM 908 DP LW	Lave-linge M Touch Flex 8 kg DP (pompe de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 908 DV LW	Lave-linge M Touch Flex 8 kg DV (clapet de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 908 DP SST	Lave-linge M Touch Flex 8 kg DP (pompe de vidange), SST (carrosserie inox)	Fiche produit
PWM 908 DV SST	Lave-linge M Touch Flex 8 kg DV (clapet de vidange), SST (carrosserie inox)	Fiche produit
Lave-linge Spécial franges et lavettes		
PWM 506 DV LW MOPSTAR	Lave-linge 6 kg MOPSTAR 60 DV (clapet de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 506 DP LW MOPSTAR	Lave-linge 6 kg MOPSTAR 60 DP (pompe de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 508 DV LW MOPSTAR	Lave-linge 8 kg MOPSTAR 80 DV (clapet de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 508 DP LW MOPSTAR	Lave-linge 8 kg MOPSTAR 60 DP (pompe de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
Lave-linge Spécial Restauration rapide		
PWM 507 DP LW Special	Lave-linge 7 kg Special DP (pompe de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 507 DV LW Special	Lave-linge 7 kg Spécial DV (clapet de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
Performance / Commande M Select / Spécial Hygiène Désinfection		
PWM 507 DP LW Hygiène	Lave-linge 7 kg Special DP (pompe de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
Performance Plus / Commande M Touch Flex / Industrie textile		
PWM 906 DP LW TexLab	lave-linge M Touch Flex 6 kg DP (pompe de vidange), LW (carrosserie blanche) - Spécial industrie textile	Fiche produit
Lave-linge SeS - Usage exclusif en libre service		
PWM 907 DP LW SeS	Lave-linge M Touch Flex SeS 7 kg DP (pompe de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 907 DV LW SeS	Lave-linge M Touch Flex SeS 7 kg DV (clapet de vidange), LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PWM 907 DP SST SeS	Lave-linge M Touch Flex SeS 7 kg DP (pompe de vidange), SST (carrosserie inox)	Fiche produit
PWM 907 DV SST SeS	Lave-linge M Touch Flex SeS 7 kg DV (clapet de vidange), SST (carrosserie inox)	Fiche produit
Cadre de superposition lave-linge / sèche-linge		
APCL 001	Cadre de superposition inox pour PWM 50X / 90X et PDR 50X / 90X inox ou blanc	Fiche produit
WTV 5061	Cadre de superposition blanc pour PW 506X / PW 606X	Fiche produit
WTV 5062	Cadre de superposition inox pour PW 506X / PW 606X <i>pour superposer un PWM 50X/90X avec un ancien PT, utiliser le WTV 506X avec le kit disponible aux pièces détachées (11283320)</i>	Fiche produit
Socles		
APCL 084	Socle ouvert Gris Acier H 15 cm	Fiche produit
APCL 085	Socle ouvert Gris Acier H 30 cm	Fiche produit
APCL 086	Socle ouvert Gris Acier avec filtre à peluches H 30 cm	Fiche produit
APCL 087	Socle ouvert Gris Acier H 47 cm	Fiche produit
APCL 088	Socle ouvert Gris Acier H 75 cm	Fiche produit
APCL 089	Socle ouvert Gris Acier avec filtre à peluches H 75 cm	Fiche produit
APCL 005	Socle fermé Inox H 30 cm	Fiche produit
APCL 011	Socle fermé Inox H 47 cm	Fiche produit
APCL 022	Socle fermé Inox H 30 cm sans fixation au sol pour PWM et PDR Little Giants	Fiche produit
APCL 021	Bac de récupération des peluches	Fiche produit
Accessoires Little Giants		
APWM 060 LW	Dispositif verrouillage bac à produits Blanc	Fiche produit
APWM 059 SST	Dispositif verrouillage bac à produits Inox	Fiche produit
Boitier XCI	Boitier de connexion externe XCI Little Giants pour PWM/PDR	Fiche produit
APCL 103	Boitier XCI paiement externe Little Giants pour relier uniquement des monnayeurs pour PWM/PDR	Fiche produit
APCL 019	Boitier de connexion externe XCI Little Giants avec kit de montage pour PWM/PDR EL	Fiche produit
APCL 015	Adaptateur pour Flush manifold embout unique de 10 mm de diamètre (tuyau interne inclus)	Fiche produit
APCL 018	Adaptateur pour Flush manifold embout unique de 14 mm de diamètre (tuyau interne inclus)	Fiche produit
APCL 016	Adaptateur tétines 6 embouts pour tuyaux 6 mm de pompe doseuse (tuyaux internes inclus)	Fiche produit
APCL 017	Adaptateur tétines 4 embouts pour 4 tuyaux 9 mm de pompe doseuse (tuyaux internes inclus)	Fiche produit

Lave-linge 9 - 11 kg Benchmark

	Gamme Performance - Commande M Touch Pro - Nouvelle génération	
PWM 509 EL DP DD IG	Lave-linge électrique 9 kg DP (pompe de vidange) DD (boîte à produits) IG (gris acier) 3NAC 400V 50Hz	Fiche produit
PWM 509 EL DV DD IG	Lave-linge électrique 9 kg DV (clapet de vidange) DD (boîte à produits) IG (gris acier) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
PWM 511 EL DP DD IG	Lave-linge électrique 11 kg DP (pompe de vidange) DD (boîte à produits) IG (gris acier) 3NAC 400V 50Hz	Fiche produit
PWM 511 EL DV DD IG	Lave-linge électrique 11 kg DV (clapet de vidange) DD (boîte à produits) IG (gris acier) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
	Gamme Performance Plus - Commande M Touch Pro Plus - Nouvelle génération	
PWM 909 EL DP DD IG	Lave-linge électrique 9 kg DP (pompe de vidange) DD (boîte à produits) IG (gris acier) 3NAC 400V 50Hz	Fiche produit
PWM 909 EL DV DD IG	Lave-linge électrique 9 kg DV (clapet de vidange) DD (boîte à produits) IG (gris acier) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
PWM 909 EL DP DD SST	Lave-linge électrique 9 kg DP (pompe de vidange) DD (boîte à produits) SST (inox) 3NAC 400V 50Hz	Fiche produit
PWM 909 EL DV DD SST	Lave-linge électrique 9 kg DV (clapet de vidange) DD (boîte à produits) SST (inox) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
PWM 909 EL DP DD ST SST	Lave-linge électrique 9 kg DP (pompe de vidange) DD (boîte à produits) ST (robinet d'échantillonnage) SST (inox) 3NAC 400V 50Hz	Fiche produit
PWM 909 EL DV DD ST SST	Lave-linge électrique 9 kg DV (clapet de vidange) DD (boîte à produits) ST (robinet d'échantillonnage) SST (inox) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
	Lave-linge spécial franges et lavettes	
PWM 509 MOP EL DV DD IG	Lave-linge électrique 9 kg DV (clapet de vidange) DD (boîte à produits) IG (gris acier) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
PWM 511 MOP EL DV DD IG	Lave-linge électrique 11 kg DV (clapet de vidange) DD (boîte à produits) IG (gris acier) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
	Lave-linge SES - usage exclusif en libre-service	
PWM 511 SES EL DV IG	Lave-linge électrique 11 kg DV (clapet de vidange) IG (gris acier) Sans arrêt d'urgence 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
PWM 511 SES EH DV IG	Lave-linge électrique 11 kg DV (clapet de vidange) IG (gris acier) Sans chauffage Sans arrêt d'urgence 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
	Socles	
APCL 055	Socle ouvert pour PWM 9 kg / PDR 10 kg Gris Acier H 30 cm	Fiche produit
APCL 054	Socle fermé pour PWM 9 kg / PDR 10 kg Inox H 30 cm	Fiche produit
APCL 057	Socle fermé sans fixation au sol pour PWM 9 kg et PDR 10kg Inox H 30 cm	Fiche produit
APWM 038	Socle ouvert pour PWM 11 kg Gris Acier H 30 cm	Fiche produit
APWM 037	Socle fermé pour PWM 11 kg Gris Acier H 30 cm	Fiche produit
APWM 039	Socle fermé sans fixation au sol pour PWM 11kg Gris Acier H 30 cm	Fiche produit
	Boîtier de connexion PWM 9-11 kg	
APWM 018	Boîtier de connexion PWM 9-11 kg	Fiche produit
	Adaptateurs tétines	
APWM 073	Adaptateur tétines 6 embouts pour tuyaux 6 mm de pompe doseuse pour PWM 9 kg (tuyaux internes inclus)	Fiche produit
APWM 074	Adaptateur tétines 4 embouts pour tuyaux 9 mm de pompe doseuse pour PWM 9 kg (tuyaux internes inclus)	Fiche produit
APWM 075	Adaptateur tétines 6 embouts pour tuyaux 6 mm de pompe doseuse pour PWM 11 kg (tuyaux internes inclus)	Fiche produit
APWM 076	Adaptateur tétines 4 embouts pour tuyaux 9 mm de pompe doseuse pour PWM 11 kg (tuyaux internes inclus)	Fiche produit

Colonne Lave-linge / Sèche-linge 9 kg Benchmark Performance Plus

PDW 909 EL DP DD IG + PDR 909 EL CP IG	Lave-linge 9 kg DP (pompe de vidange) DD (boîte à produits) IG (gris acier) 3NAC 400V 50Hz partie basse + Sèche-linge 9 kg EL (Electrique) IG (gris acier) 3NAC 400V 50/60Hz partie haute	Fiche produit Fiche produit
PDW 909 EL DP DD SST + PDR909 EL CP SST	Lave-linge 9 kg DP (pompe de vidange) DD (boîte à produits) SST (inox) 3NAC 400V 50Hz partie basse + Sèche-linge EL (Electrique) SST (inox) 3NAC 400V 50/60Hz partie haute	Fiche produit Fiche produit

Lave-linge 12 kg Benchmark Gamme Performance Plus Commande M Touch Pro Plus

	Lave-linge	
PWM 912	Inox Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz	Fiche produit
PWM 912 WP	Inox Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz avec socle de pesée automatique intégré	Fiche produit
	Accessoires	
APWM 019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM 033	Socle ouvert pour PWM 912, hauteur 30 cm	Fiche produit
APWM 029	Socle fermé pour PWM 912, hauteur 30 cm	Fiche produit
APWM 040	Socle de pesée automatique pour PWM 912 - hauteur 30 cm	Fiche produit

Lave-linge 14 kg et 20 kg Benchmark Gamme Performance Commande M Touch Pro

	Lave-linge 14kg Gris Acier	
PWM 514	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz avec boîte à produits	Fiche produit
APWM 019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM 032	Socle ouvert pour PWM 514, hauteur 30 cm	Fiche produit
APWM 021	Socle fermé pour PWM 514, hauteur 30 cm	Fiche produit
	Lave-linge 20 kg Gris Acier	
PWM 520	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz avec boîte à produits	Fiche produit
APWM 019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM 035	Socle ouvert pour PWM 520 PWM 920, hauteur 25 cm	Fiche produit
APWM 022	Socle fermé pour PWM 520, hauteur 25 cm	Fiche produit

Lave-linge 16 kg et 20 kg Benchmark Gamme Performance Plus Commande M Touch Pro Plus

	Lave-linge 16 kg Inox	
PWM 916	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz	Fiche produit
PWM 916 WP	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz avec socle de pesée automatique intégré	Fiche produit
APWM 019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM 034	Socle ouvert pour PWM 916, hauteur 25 cm	Fiche produit
APWM 030	Socle fermé pour PWM 916, hauteur 25 cm	Fiche produit
APWM 041	Socle de pesée automatique pour PWM 916 - hauteur 25 cm	Fiche produit
	Lave-linge 20 kg Inox	
PWM 920	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz	Fiche produit
PWM 920 WP	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz avec socle de pesée automatique intégré	Fiche produit
APWM 019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM 035	Socle ouvert pour PWM 520 PWM 920, hauteur 25 cm	Fiche produit
APWM 031	Socle fermé pour PWM 920, hauteur 25 cm	Fiche produit
APWM 042	Socle de pesée automatique pour PWM 920 - hauteur 25 cm	Fiche produit

Lave-linge 27kg et 35 kg Benchmark Gamme Performance Plus Commande M Touch Pro Plus

Tous les modèles disposent des fonctionnalités DV (Clapet de vidange) et DD (Tiroir pour détergents)

	Lave-linge 27 kg Inox	
PWM927 EL	Electrique	Fiche produit
PWM927 RH	Electrique avec puissance de chauffe réduite	Fiche produit
PWM927 EL ST	Electrique avec robinet de prélèvement	Fiche produit
PWM927 EL WP	Electrique avec socle de pesée automatique	Fiche produit
PWM927 EL HS	Electrique avec tambour spécial salissures	Fiche produit
PWM927 SI	Chauffage par vapeur indirecte	Fiche produit
PWM927 SD	Chauffage par vapeur directe	Fiche produit
	Lave-linge 35 kg Inox	
PWM935 EL	Electrique	Fiche produit
PWM935 RH	Electrique avec puissance de chauffe réduite	Fiche produit
PWM935 EL ST	Electrique avec robinet de prélèvement	Fiche produit
PWM935 EL WP	Electrique avec socle de pesée automatique	Fiche produit
PWM935 EL HS	Electrique avec tambour spécial salissures	Fiche produit
PWM935 SI	Chauffage par vapeur indirecte	Fiche produit
PWM935 SD	Chauffage par vapeur directe	Fiche produit
APWM019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM091	Socle Inox (10 cm) pour PWM927/935	Fiche produit
APWM092	Socle de pesée (6 cm) pour PWM927/935	Fiche produit
APWM090	Robinet de prélèvement pour PWM927/935	Fiche produit
APWM093	Kit de raccordement pour eau dure PWM927/935	Fiche produit

Lave-linge spécial libre-service 14 et 20 kg

	Lave-linge 14 kg Gris Acier avec commande M Touch Pro - Gamme Benchmark Performance	
PWM 514 SeS	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz sans boîte à produits sans arrêt d'urgence	Fiche produit
PWM 514 SeS EH	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz sans chauffage sans boîte à produits sans arrêt d'urgence	Fiche produit
APWM 019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM 032	Socle ouvert pour PWM 514, hauteur 30 cm	Fiche produit
APWM 021	Socle fermé pour PWM 514, hauteur 30 cm	Fiche produit
	Lave-linge 20 kg Gris Acier avec commande M Touch Pro - Gamme Benchmark Performance	
PWM 520 SeS	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz sans boîte à produits sans arrêt d'urgence	Fiche produit
PWM 520 SeS EH	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz sans chauffage sans boîte à produits sans arrêt d'urgence	Fiche produit
APWM 019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM 035	Socle ouvert pour PWM 520 PWM 920, hauteur 25 cm	Fiche produit
APWM 022	Socle fermé pour PWM 520, hauteur 25 cm	Fiche produit

Lave-linge spécial Franges et lavettes 14 et 20 kg

	Lave-linge 14 kg Gris Acier avec commande M Touch Pro - Gamme Benchmark Performance	
PWM 514 MOPSTAR	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz avec boîte à produits spécial franges et lavettes	Fiche produit
APWM 019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM 032	Socle ouvert pour PWM 514, hauteur 30 cm	Fiche produit
APWM 021	Socle fermé pour PWM 514, hauteur 30 cm	Fiche produit
	Lave-linge 20 kg Gris Acier avec commande M Touch Pro - Gamme Benchmark Performance	
PWM 520 MOPSTAR	Electrique 3N AC 380-415V 50-60 Hz avec boîte à produits spécial franges et lavettes	Fiche produit
APWM 019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM 035	Socle ouvert pour PWM 520 PWM 920, hauteur 25 cm	Fiche produit
APWM 022	Socle fermé pour PWM 520, hauteur 25 cm	Fiche produit

Lave-linge barrière 16, 24 et 32 kg

	Lave-linge barrière 16 kg avec commande Profitronic M	
PW 6163	Electrique, IG (carrosserie Gris Acier), boîte à produits en façade	Fiche produit
PW 6163	Electrique, IG (carrosserie Gris Acier), MF 01- Ru circuit de délestage	Fiche produit
PW 6163	Electrique, IG (carrosserie GrisAcier), boîte à produits en façade, socle IG	Fiche produit
PW 6163	Electrique, inox, afficheur côté propre MF 01	Fiche produit
PW 6163 UG	Electrique, inox, afficheur côté propre MF 01, socle inox	Fiche produit
PW 6163 WI	Electrique, inox, afficheur côté propre MF 01, socle inox avec pesée	Fiche produit
	Socles pour lave-linge barrière 16 kg	
APWM 024	Socle Gris Acier	Fiche produit
APWM 023	Socle inox	Fiche produit
	Lave-linge barrière 24 kg avec commande Profitronic M	
PW 6243	Electrique, IG (carrosserie Gris Acier), boîte à produits en façade	Fiche produit
PW 6243	Electrique, IG (carrosserie Gris Acier), MF 01- Ru circuit de délestage	Fiche produit
PW 6243	Electrique, IG (carrosserie Gris Acier), boîte à produits en façade, socle IG	Fiche produit
PW 6243	Electrique, inox, afficheur côté propre MF 01- Ru	Fiche produit
PW 6243 UG	Electrique, inox, afficheur côté propre MF 01- Ru, socle	Fiche produit
PW 6243 WI	Electrique, inox, afficheur côté propre MF 01- Ru, socle avec pesée	Fiche produit
	Socles pour lave-linge barrière 24 kg	
APWM 026	Socle Gris Acier	Fiche produit
APWM 025	Socle inox	Fiche produit
	Lave-linge barrière 32 kg avec commande Profitronic M	
PW 6323	Electrique, IG (carrosserie gris acier), boîte à produits en façade	Fiche produit
PW 6323	Electrique, IG (carrosserie gris acier), MF 01- Ru circuit de délestage	Fiche produit
PW 6323	Electrique, IG (carrosserie gris acier), boîte à produits en façade, socle IG	Fiche produit
PW 6323	Electrique, inox, afficheur côté propre MF 01- Ru	Fiche produit
PW 6323 UG	Electrique, inox, afficheur côté propre MF 01- Ru, socle	Fiche produit
PW 6323 WI	Electrique, inox, afficheur côté propre MF 01- Ru , socle avec pesée	Fiche produit
	Socles pour lave-linge barrière 32 kg	
APWM 028	Socle gris acier	Fiche produit
APWM 027	Socle inox	Fiche produit

Boîtier de connexion et Modules MF

APWM 019	Boîtier de connexion pour PWM 12 - 35kg	Fiche produit
APWM 020	Boîtier de connexion supplémentaire pour PWM 12-20kg	Fiche produit
MF01-RU	Module multifonctions MF01 pour PW 6163-6323	Fiche produit
MF02-RU	Module multifonctions MF02 pour PW 6163-6323	Fiche produit
MF 02-24/32	Module multifonctions pour PW 6241 - PW 6321	Fiche produit

Pompes doseuses et accessoires

Pompe Saier 9911	Pompe doseuse Saier 9911 (sans canne, à commander séparément)	Fiche produit
Canne pour pompe Saier	Canne SLNS 9608-600 avec sonde pour Pompe doseuse Saier	Fiche produit
	Pompes péristaltiques Saier (adaptés lave-linge de 8 à 11 kg - débit max 188 ml/mm)	
DOS P2	Pompe péristaltique Saier, y compris tuyaux et cannes d'aspiration	Fiche produit
DOS G2	Boîtier inox vide pour ajouter 3 pompes péristaltiques max	Fiche produit
DOS-GP3	Boîtier inox de 3 pompes péristaltiques Saier, y compris tuyaux et cannes d'aspiration, prêt à l'emploi	Fiche produit
	Pompes péristaltiques Brightwell (adaptés lave-linge de 8 à 35 kg - débit de 70 à 300 ml/mn)	
APMW 050	Kit Pompe doseuse péristaltique pour 2 détergents Brightwell	Fiche produit
APMW 051	Kit Pompe doseuse péristaltique pour 4 détergents Brightwell	Fiche produit
APMW 052	Kit Pompe doseuse péristaltique pour 6 détergents Brightwell	Fiche produit
	Pompes à membranes Brightwell (adaptés lave-linge de 20 à 150 kg - débit de 350 à 1000 ml/mn)	
APMW 044	Pompe doseuse à membrane pour 1 détergent Brighwell (débit 350 - 1500 ml/mn)	Fiche produit
APMW 045	Pompe doseuse à membrane pour 2 détergents Brighwell	Fiche produit
APMW 046	Pompe doseuse à membrane pour 3 détergents Brighwell	Fiche produit
APMW 047	Pompe doseuse à membrane pour 4 détergents Brighwell	Fiche produit
APMW 048	Pompe doseuse à membrane pour 5 détergents Brighwell	Fiche produit
APMW 049	Pompe doseuse à membrane pour 6 détergents Brighwell	Fiche produit
	Accessoires Pompes doseuses Brightwell	
APWM 056	Canne d'aspiration pour bidons de 5 ou 10 litres (longueur 375 mm / diamètre 38mm / jusqu'à 2 tuyaux)	Fiche produit
APWM 057	Canne d'aspiration pour bidons de 20 litres (longueur 450 mm / diamètre 45 mm /jusqu'à 3 tuyaux)	Fiche produit
APMW 053	Module supplémentaire Débit élevé (870 ml/mn) pour pompe doseuse péristaltique ou à membrane Brightwell	Fiche produit
APWM 054	Système d'alarme bidon vide	Fiche produit
APWM 055	Boitier de contrôle des pompes doseuses (jusqu'à 10)	Fiche produit
APWM 017	Châssis pour max. 3 pompes	Fiche produit
	Accessoires	
XKM RS 232-01	Module de communication RS 232 pour lave-linge et sèche-linge > à 8kg Profitronic M	Fiche produit
APWM 079	Sachet de protection pour masques de pompiers	Fiche produit
APCL 061	Sachet de protection pour boucles de couverture de cheval	Fiche produit
BSF-RU	Kit débitmètre	Fiche produit
BSS-RU	Raccordement circuit de délestage pour lave-linge barrière PW6xx3	Fiche produit
APWM 064	Kit complet de dérivation buées et mousse	Fiche produit
CKSL	Carte à puce/clé	Fiche produit
CKSP	Carte à puce mémoire	Fiche produit
APWM 900	Bac de récupération des peluches	Fiche produit
APWM 067	Ventilation auxiliaire	Fiche produit
APWM 068	Kit de récupération d'eau pour 11 à 32 kg	Fiche produit
APWM 062	Raccordement électrovane pour eau dure pour machines Benchmark	Fiche produit
APWM 065	Débitmètre d'arrivée d'eau pour Benchmark et barrière PW 6163	Fiche produit
APWM 066	Débitmètre d'arrivée d'eau pour PW 6241–PW 6321-PW6243 - PW6323	Fiche produit

SECHE-LINGE PROFESSIONNELS

Sèche-linge Little Giants 7 à 8 kg

Performance / Commande M Select		
PDR 508 ROP EL LW	Sèche-linge M Select 8 kg Electrique ROP (sonde d'humidité) Evacuation LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PDR 508 ROP EL SST	Sèche-linge M Select 8 kg Electrique ROP (sonde d'humidité) Evacuation, SST (carrosserie inox)	Fiche produit
PDR 508 HP P LW	Sèche-linge M Select 8 kg Electrique Condensation avec pompe à chaleur LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PDR 508 HP P SST	Sèche-linge M Select 8 kg Electrique Condensation avec pompe à chaleur SST (carrosserie inox)	Fiche produit
Performance Plus / Commande M Touch Flex		
PDR 908 ROP EL LW	Sèche-linge M Touch Flex 8 kg Electrique ROP (sonde d'humidité) Evacuation LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PDR 908 ROP EL SST	Sèche-linge M Touch Flex 8 kg Electrique ROP (sonde d'humidité) Evacuation SST (carrosserie inox)	Fiche produit
PDR 908 HP P LW	Sèche-linge M Touch Flex 8 kg Electrique Condensation avec pompe à chaleur LW (carrosserie blanche)	Fiche produit
PDR 908 HP P SST	Sèche-linge M Touch Flex 8 kg Electrique Condensation avec pompe à chaleur SST (carrosserie inox)	Fiche produit
Accessoires Little Giants		
Boitier XCI	Boitier de connexion externe XCI PWM/PDR 50X et PWM/PDR 90X	Fiche produit
APCL 103	Boitier XCI paiement externe Little Giants pour relier uniquement des monnayeurs pour PWM/PDR	Fiche produit
APCL 019	Boitier de connexion externe XCI avec kit de montage pour PWM/PDR EL	Fiche produit
APCL 027	Boitier de connexion XCI avec kit de montage pour PDR HP	Fiche produit
APCL 106	Boitier de communication XKM3200 avec interface LAN et Wi-Fi pour la connexion aux systèmes externes	Fiche produit
Cadre de superposition lave-linge / sèche-linge		
WTV 5061	Cadre de superposition blanc pour PW 506X / PW 606X	Fiche produit
WTV 5062	Cadre de superposition inox pour PW 506X / PW 606X	Fiche produit
APCL 001	Cadre de superposition inox pour PWM 50X / 90X et PDR 50X / 90X inox ou blanc	Fiche produit
Socles		
APCL 084	Socle ouvert Gris acier H 15 cm	Fiche produit
APCL 085	Socle ouvert Gris acier H 30 cm	Fiche produit
APCL 005	Socle fermé Inox H 30 cm	Fiche produit
APCL 087	Socle ouvert Gris acier H 47 cm	Fiche produit
APCL 011	Socle fermé Inox H 47 cm	Fiche produit

Sèche-linge 10 kg Benchmark

Gamme Performance - Commande M Select		
PDR510 TOP EL IG	Electrique, Commande M Select TOP (minuterie) 180 litres (10 kg) IG (gris acier) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
PDR510 COP EL IG	Electrique, Commande M Select COP (libre-service) 180 litres (10 kg) IG (gris acier) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
PDR510 ROP EL IG	Electrique, Commande M Select ROP (sonde d'humidité) 180 litres (10 kg) IG (gris acier) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
Gamme Performance Plus - Commande M Touch Pro		
PDR 910 EL IG	Electrique, 180 litres (10 kg), IG (gris acier) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
PDR910 EL SST	Electrique, 180 litres (10 kg), SST (inox) 3NAC 400V 50/60Hz	Fiche produit
Socles		
APCL 054	Socle fermé PWM 9 kg / PDR 10 kg Inox H 30 cm	Fiche produit
APCL 057	Socle fermé sans fixation au sol pour PWM 9 kg et PDR 10kg Inox H 30 cm	Fiche produit
APCL 055	Socle ouvert PWM 9 kg / PDR 10 kg Gris Acier H 30 cm	Fiche produit
Boitier de connexion		
APDR 001	Boitier de connexion PDR 9-10 kg	Fiche produit

Sèche-linge étroits SlimLine Performance 11 et 16 kg avec commande M Select

PDR 511 COP SL HP	Electrique COP 200 litres (11kg), HP (pompe à chaleur intégrée) façade et côtés Gris Acier A01X (3 N AC 380-415 / 400 V)	Fiche produit
PDR 511 COP SL HP 230 V	Electrique COP 200 litres (11kg), HP (pompe à chaleur intégrée) façade et côtés Gris Acier E02X (1N AC 220-240 / 230 V)	Fiche produit
PDR 511 ROP SL HP	Electrique ROP 200 litres (11kg), HP (pompe à chaleur intégrée) façade et côtés Gris Acier A01X (3 N AC 380-415 / 400 V)	Fiche produit
PDR 511 ROP SL HP 230 V	Electrique ROP 200 litres (11kg), HP (pompe à chaleur intégrée) façade et côtés Gris Acier E02X (1N AC 220-240 / 230 V)	Fiche produit
PDR 516 TOP SL EL IG-GS	Electrique TOP 300 litres (16kg) Façade Gris acier côtés galvanisés A01Z (3N AC 380-415 / 400 V)	Fiche produit
PDR 516 TOP SL EL IG-IG	Electrique TOP 300 litres (16kg) Façade et côtés Gris acier A01Z (3N AC 380-415 / 400 V)	Fiche produit
PDR 516TOP SL G IG-GS	Gaz TOP 300 litres (16kg) Façade Gris acier et côtés galvanisés E02Z (1N AC 220-240 / 230 V)	Fiche produit
PDR 516TOP SL G IG-IG	Gaz TOP 300 litres (16kg) Façade et côtés Gris acier E02Z (1N AC 220-240 / 230 V)	Fiche produit
PDR 516 COP SL EL IG-GS	Electrique COP 300 litres (16kg) Façade Gris acier côtés galvanisés A01Z (3N AC 380-415 / 400 V)	Fiche produit
PDR 516 COP SL EL IG-IG	Electrique COP 300 litres (16kg) Façade et côtés Gris acier A01Z (3N AC 380-415 / 400 V)	Fiche produit
PDR 516 COP SL G IG-GS	Gaz COP 300 litres (16kg) Façade Gris acier et côtés galvanisés E02Z (1N AC 220-240 / 230 V)	Fiche produit
PDR 516 COP SL G IG-IG	Gaz COP 300 litres (16kg) Façade et côtés Gris acier E02Z (1N AC 220-240 / 230 V)	Fiche produit
PDR 516 ROP SL EL IG-GS	Electrique ROP 300 litres (16kg) Façade Gris acier côtés galvanisés A01Z (3N AC 380-415 / 400 V)	Fiche produit
PDR 516 ROP SL EL IG-IG	Electrique ROP 300 litres (16kg) Façade et côtés Gris acier A01Z (3N AC 380-415 / 400 V)	Fiche produit
PDR 516 ROP SL G IG-GS	Gaz ROP 300 litres (16kg) Façade Gris acier et côtés galvanisés E02Z (1N AC 220-240 / 230 V)	Fiche produit
PDR 516 ROP SL G IG-IG	Gaz ROP 300 litres (16kg) Façade et côtés Gris acier E02Z (1N AC 220-240 / 230 V)	Fiche produit
APDR 008	Plinthe pour sèche-linge étroit	Fiche produit
APDR 025	Boitier de connexion pour PDR 511 516 SlimLine	Fiche produit

Sèche-linge 14 à 22 kg Performance avec commande M Select TOP (minuterie)

PDR 514 TOP EL IG	Electrique, 250 litres (14 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 518 TOP EL IG	Electrique, 325 litres (18 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 518 TOP G IG	Gaz, 325 litres (18 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 522 TOP EL IG	Electrique, 400 litres (22 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit

Sèche-linge 14 à 18 kg Performance avec commande M Select COP (libre-service)

PDR 514 COP EL IG	Electrique, COP, 250 litres (14 kg) IG (carrosserie gris acier) raccordement monnayeur (BSK) inclus	Fiche produit
PDR 518 COP EL IG	Electrique, COP, 325 litres (18 kg) IG (carrosserie gris acier) raccordement monnayeur (BSK) inclus	Fiche produit
PDR518 COP G IG E02X	Sèche-linge à évacuation, chauffage gaz, commande M Select COP, pour les applications en libre service	Fiche produit

Sèche-linge 14 à 44 kg Performance avec commande M Select ROP (sonde d'humidité)

PDR 514 ROP EL IG	Electrique, 250 litres (14 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 514ROP EL SST	Electrique, 250 litres (14 kg), ED (carrosserie inox)	Fiche produit
PDR 514ROP G IG	Gaz, 250 litres (14 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 518ROP EL IG	Electrique, 325 litres (18 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 518ROP EL SST	Electrique, 325 litres (18 kg), ED (carrosserie inox)	Fiche produit
PDR 518ROP G IG	Gaz, 325 litres (18 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 522ROP EL IG	Electrique, 400 litres (22 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 522ROP G IG	Gaz, 400 litres (22 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 528ROP EL IG	Electrique, 500 litres (28 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 528ROP G IG	Gaz, 500 litres (28 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 544ROP EL IG	Electrique, 800 litres (44 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 544ROP G IG	Gaz, 800 litres (44 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit

Sèche-linge 14 à 44 kg Performance Plus avec commande M Touch Pro

PDR 914 EL IG	Electrique, 250 litres (14 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 914 EL SST	Electrique, 250 litres (14 kg), ED (carrosserie inox)	Fiche produit
PDR 914 G IG	Gaz, 250 litres (14 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 918 EL IG	Electrique, 325 litres (18 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 918 EL SST	Electrique, 325 litres (18 kg), ED (carrosserie inox)	Fiche produit
PDR 918 G IG	Gaz, 325 litres (18 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 922 EL IG	Electrique, 400 litres (22 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 922 EL SST	Electrique, 400 litres (22 kg), ED (carrosserie inox)	Fiche produit
PDR 922 G IG	Gaz, 400 litres (22 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 928 EL IG	Electrique, 500 litres (28 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 928 EL SST	Electrique, 500 litres (28 kg), ED (carrosserie inox)	Fiche produit
PDR 928 G IG	Gaz, 500 litres (28 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 944 EL IG	Electrique, 800 litres (44 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 944 G IG	Gaz, 800 litres (44 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit

Sèche-linge à pompe à chaleur Performance Plus 14 kg à 18 kg avec commande M Touch Pro

IMPORTANT : il est nécessaire de commander un module HP pour chaque sèche-linge HP

PDR 914 HP IG	Electrique adaptable à une pompe à chaleur (vendue séparément) 250 litres (14kg) IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 914 HP SST	Electrique adaptable à une pompe à chaleur (vendue séparément) 250 litres (14 kg) ED (carrosserie inox)	Fiche produit
PDR 918 HP IG	Electrique adaptable à une pompe à chaleur (vendue séparément) 325 litres (18 kg) IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 918 HP SST	Electrique adaptable à une pompe à chaleur (vendue séparément) 325 litres (18 kg) ED (carrosserie inox)	Fiche produit
PDR 922 HP IG	Electrique adaptable à une pompe à chaleur (vendue séparément) 400 litres (22 kg) IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
APDR 901 HP CP	Module pompe à chaleur à adapter PDR 914 HP ou 918 HP (sèche-linge 250 / 325 litres)	Fiche produit
APDR 902 HP CP	Module pompe à chaleur à adapter sur un PDR 918 HP ou PDR 922 HP (sèche-linge 325 / 400 litres)	Fiche produit
APDR 024	Socle roulant pour PDR 914 - PDR 918 - PDR 922 avec modules	Fiche produit

Sèche-linge H₂O Performance 28 à 44 kg avec commande M Select ROP (sonde d'humidité)

PDR 528 ROP HW IG	Equipé du chauffage à l'eau chaude, 500 litres (28 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
PDR 544 ROP HW IG	Equipé du chauffage à l'eau chaude, 800 litres (44 kg), IG (carrosserie gris acier)	Fiche produit
APDR 018	Kit d'installation sèche-linge H2O (clapet d'eau et tuyaux de raccordement pour l'arrivée et la sortie d'eau)	Fiche produit

Boîtiers de connexion

APDR 002	Boîtier de connexion pour PDR 14-44kg	Fiche produit
----------	---------------------------------------	-------------------------------

Accessoires divers pour sèche-linge

APDR 003	Socle fermé pour sèche-linge pour PDR 514 ou PDR 914	Fiche produit
APDR 004	Socle fermé pour sèche-linge pour PDR 518 ou PDR 918	Fiche produit
APDR 011	Adaptateur embout rond (3 unités) pour masques	Fiche produit
APDR 012	Adaptateur embout triangulaire (3 unités) pour masques	Fiche produit
APDR 013-3	Support pour 3 masques pompiers pour PDR 918/928	Fiche produit
APDR 014-4	Support pour 4 masques pompiers pour PDR 944	Fiche produit
APDR 015-4	Support pour 4 masques pompiers pour PDR 922	Fiche produit
APDR 016-2	Support pour 2 masques pompiers pour PDR 914	Fiche produit
APDR 017	Support pour 2 masques pompiers pour PDR 910	Fiche produit
APWM 079	Sachet de protection pour masques de pompiers	Fiche produit
APCL 061	Sachet pour boucles de chevaux	Fiche produit
CKSL	Carte à puce/clé	Fiche produit
CKSP	Carte à puce mémoire	Fiche produit
APCL 091	Vanne vapeur Electrique 50Hz	Fiche produit
APCL 098	Réducteur de bruit	Fiche produit

ACCESSOIRES DIVERS POUR LAVE-LINGE ET SECHE-LINGE PROFESSIONNELS

Nettoyant universel inox

ProCare Universal 70 ST (750ml) **[NEW]** Spray nettoyant universel pour surfaces inox, 750 ml, [Produit EcoLabel](#)

[Fiche produit](#)

Monnayeurs

C 4060	Monnayeur pour jetons WM 2
C 4060	Monnayeur pour jetons WM 8
C 4060	Monnayeur pour jetons WM 9
APCL 050	Lot de 50 jetons WM2
APCL 051	Lot de 50 jetons WM8
APCL 052	Lot de 50 jetons WM9
APCL 049	Console murale pour C 4060

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

Châssis et paniers à linge

APCL 058	Chassis pour panier à linge, gris acier 36x55 cm
APCL 059	Chassis avec poignée pour panier à linge, gris acier 42x65 cm
APCL 060	Poignée pour chassis FG 40/FG 85
APCL 094	Panier à linge rouge Capacité 45 L pour FG 40
APCL 093	Panier à linge bleu Capacité 45 L pour FG 40
APCL 096	Panier à linge rouge Capacité 85 L pour FG 85
APCL 095	Panier à linge bleu Capacité 85 L pour FG 85

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

Chariots de transports

APCL 062	Chariot aluminium avec fond mobile 380 L
APCL 083	Chariot de transport aluminium 223 L
APCL 082	Chariot à sac de linge

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

Chariots à rayonnage, étagères métalliques

APCL 073	Chariot à rayonnage, 3 étagères
APCL 075	Chariot à rayonnage, 4 étagères
APCL 080	Module de base, étagère métallique
APCL 078	Module de complément, étagère métallique

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

Tables de repassage, tables de pliage, portant de rangement

APCL 065	Chevalet H 100 mm, (montant en tube d'acier)
APCL 066	Chevalet H 140 mm, (montant en tube d'acier)
APCL 067	Table de repassage (fixe) 150x63 cm
APCL 069	Table de repassage (mobile avec frein) 150x63 cm
APCL 068	Table de repassage (fixe) 200x63 cm
APCL 071	Table de repassage (mobile avec frein) 200x63 cm
APCL 063	Portant garde-robe

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

[Fiche produit](#)

FINITION DU LINGE

Centre de repassage professionnel

PIB 100	Centre de repassage vapeur professionnel	Fiche produit
APIB 001	Semelle anti-adhésive amovible pour fer PIB 100	Fiche produit
APIB 002	Brosse vapeur amovible pour PIB 100	Fiche produit
APIB 003	Housse de repassage professionnel pour PIB 100	Fiche produit

Table aspirante

Table T1	Table aspirante avec suspension du fer et éclairage, Jeannette et support	Fiche produit
Table TSFP/C	Table aspirante/soufflante TSFP/C avec fer et chaudière 5L (livrée sans compresseur)	Fiche produit
Jeannette	Jeannette avec support	Fiche produit

Sécheuses-repasseuses diamètre cylindre 200 mm à 500 mm

SR 200-140	Diamètre 200 mm, longueur 1400 mm, électrique	Fiche produit
SR 325-160	Diamètre 325 mm, longueur 1600 mm, électrique	Fiche produit
SR 500-200	Diamètre 500 mm, longueur 2000 mm, électrique	Fiche produit
SR 500-260	Diamètre 500 mm, longueur 2600 mm, électrique	Fiche produit
SR 500-330	Diamètre 500 mm, longueur 3300 mm, électrique	Fiche produit

Repasseuses diamètre cylindre 160 à 250 mm

HM 16-83	Diamètre 160 mm, longueur 830 mm	Fiche produit
PRI 210	Diamètre 210 mm, longueur 1000 mm, kit de paraffinage inclus	Fiche produit
PRI 210 EPR	Diamètre 210 mm, longueur 1000 mm avec kit extraction de l'air, kit de paraffinage inclus	Fiche produit
PRI 214 STW	Diamètre 210 mm, longueur 1400 mm avec tringle, kit de paraffinage inclus	Fiche produit
PRI 217 STW	Diamètre 250 mm, longueur 1660 mm avec tringle, kit de paraffinage inclus	Fiche produit

APRI 316	Socle (100 mm) pour PRI 210	Fiche produit
BSK 19	Raccordement pour monnayeur	Fiche produit
APRI 312	Table de réception du linge à la sortie de la presse	Fiche produit

Repasseuses diamètre cylindre 300 mm

PRI 318	Diamètre 300 mm, longueur 1800 mm, avec bandes d'engagement et retour avant, électrique	Fiche produit
APRI 306	Capot de protection du cylindre PRI 318	Fiche produit

Kit d'entretien des repasseuses et pour le nettoyage de la presse

APRI 319	Kit d'entretien repasseuses avec un diamètre de 210 à 365mm	Fiche produit
APRI 317	Chiffon de nettoyage pour cylindre	Fiche produit
APRI 315	Kit de paraffinage	Fiche produit
APRI 318	Toile de paraffinage	Fiche produit

PRODUITS CHIMIQUES POUR TRAITEMENT DU LINGE - PRO CARE TEX

Lessive

ProCare Tex 11 - 10 kg	Lessive poudre 10 kg - sans phosphate	Fiche produit
ProCare Tex 11 - 20 kg	Lessive poudre 20 kg - sans phosphate	Fiche produit

ProCare Tex 11 COL - 8 kg	Lessive poudre couleur 8 kg - sans phosphate	Fiche produit
ProCare Tex 11 COL - 20 kg	Lessive poudre couleur 20 kg - sans phosphate	Fiche produit

ProCare Tex 10 A - 5 l	Lessive concentré liquide 5 litres - sans phosphate Produits EcoLabel	Fiche produit
ProCare Tex 10 A - 10 l	Lessive concentré liquide 10 litres - sans phosphate Produits EcoLabel	Fiche produit
ProCare Tex 10 A - 20 l	Lessive concentré liquide 20 litres - sans phosphate Produits EcoLabel	Fiche produit

ProCare Tex 10 MA - 5 l	Lessive liquide pour textiles délicats et couleurs 5 litres - sans phosphate Produits EcoLabel	Fiche produit
ProCare Tex 10 MA - 10 l	Lessive liquide pour textiles délicats et couleurs 10 litres - sans phosphate Produits EcoLabel	Fiche produit
ProCare Tex 10 MA - 20 l	Lessive liquide pour textiles délicats et couleurs 20 litres - sans phosphate Produits EcoLabel	Fiche produit

ProCare Tex 10 W - 20 l	Lessive liquide pour lainages - 20 litres	Fiche produit
-------------------------	---	-------------------------------

Agent de blanchiment

ProCare Tex 20 OB - 5 l	Agent de blanchiment concentré liquide 5 litres à base d'oxygène actif	Fiche produit
ProCare Tex 20 OB - 10 l	Agent de blanchiment concentré liquide 10 litres à base d'oxygène actif	Fiche produit
ProCare Tex 20 OB - 20 l	Agent de blanchiment concentré liquide 20 litres à base d'oxygène actif	Fiche produit

Booster de lavage

ProCare Tex 10 B+ - 5 l	Renforteur de lavage concentré liquide - 5 litres	Fiche produit
ProCare Tex 10 B+ - 10 l	Renforteur de lavage concentré liquide - 10 litres	Fiche produit
ProCare Tex 10 B+ - 20 l	Renforteur de lavage concentré liquide - 20 litres	Fiche produit

Agent neutralisant

ProCare Tex 30 C - 5 l V1	Agent neutralisant concentré liquide - 5 litres	Fiche produit
ProCare Tex 30 C - 10 l V1	Agent neutralisant concentré liquide - 10 litres	Fiche produit

Adoucissant

ProCare Tex 70 S - 5 l	Adoucissant concentré liquide 5 litres sans micro-plastique	Fiche produit
ProCare Tex 70 S - 10 l	Adoucissant concentré liquide 10 litres sans micro-plastique	Fiche produit
ProCare Tex 70 S - 20 l	Adoucissant concentré liquide 20 litres sans micro-plastique	Fiche produit

Desinfectant

Miele Desinfect - 5 kg V1	Agent désinfectant poudre - 5kg	Fiche produit
Miele Desinfect - 20 kg V1	Agent désinfectant poudre - 20kg	Fiche produit

Nettoyant universel

ProCare Universal 70 ST (750ml)	[NEW] Spray nettoyant universel pour surfaces inox, 750 ml, Produit EcoLabel	Fiche produit
ProCare Universal 77 A	Nettoyant universel pour lave-linge et lave-vaisselle professionnel - 500 g	Fiche produit
ProCare Universal 81 C	Nettoyant Détartrant pour lave-linge et lave-vaisselle professionnel - 250 g	Fiche produit

Accessoires

Clé bidon	Clé pour faciliter l'ouverture des bidons scellés de 5, 10 et 20 l	Fiche produit
Bac de récupération	DTD 2 Bac de récupération pour 2 bidons (1 bidon 5 l + 1 bidon 10 l)	Fiche produit
MB1 250 ml <i>nouveau</i>	Verre doseur - 250 ml	Fiche produit
PT1 DIN51 <i>nouveau</i>	Robinet de vidange pour les bibons ProCare de 5 à 10 litres	Fiche produit

LAVE-VAISSELLE PROFILINE

Pour 5 cycles max de lavage par jour
Cycle court 17 min (raccordement eau chaude)

PFD 101	A poser, façade blanche	Fiche produit
PFD 101 U	A encastrer sous plan, façade blanche	Fiche produit
PFD 101 i	Intégrable inox avec commande en façade, hauteur sous plan 805 mm	Fiche produit
DOS G 80 Flex ProFiLine	Pompe doseuse pour détergent liquide, avec cannes de 333 mm pour lave-vaisselle ProFiLine	Fiche produit
APFD 210	Panier pour le lavage interne et externe de bouteilles (16) - Adaptateur nécessaire non inclus	Fiche produit
APFD 211	Adaptateur pour coupler le panier APFD 210 au circuit d'eau des ProFiLine	Fiche produit

LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS MASTERLINE A EAU RENOUVELEE**Gamme MasterLine**

Jusqu'à 40 cycles de lavage par jour
Cycle ultra court & Hygiène

"SPEED" Cycle court 8 min - 285 assiettes / h POSE LIBRE

PFD 400 LW WB	Carrosserie blanche avec paniers / pose libre	Fiche produit
PFD 400 SST WB	Carrosserie inox avec paniers / pose libre	Fiche produit

"SPEED PLUS" Cycle court 5 min - 456 assiettes / h POSE LIBRE

PFD 401 LW WB	Carrosserie blanche avec paniers / pose libre	Fiche produit
PFD 401 LW DOS WB	Carrosserie blanche avec paniers / pompe doseuse intégrée / pose libre	Fiche produit
PFD 401 SST WB	Carrosserie inox avec paniers / pose libre	Fiche produit
PFD 401 SST DOS WB	Carrosserie inox avec paniers / pompe doseuse intégrée / pose libre	Fiche produit

"SPEED AIR" Cycle court 5 min - 456 assiettes / h - avec séchage POSE LIBRE

PFD 402 SST DOS WB	Carrosserie inox avec paniers / pompe doseuse intégrée / Dry + / pose libre	Fiche produit
--------------------	---	-------------------------------

"HYGIENE" Température de rinçage final 85 °C POSE LIBRE

PFD 404 LW WB	Carrosserie blanche avec paniers / pose libre	Fiche produit
PFD 404 LW DOS WB	Carrosserie blanche avec paniers / pompe doseuse intégrée / pose libre	Fiche produit
PFD 404 SST WB	Carrosserie inox avec paniers / pose libre	Fiche produit
PFD 404 SST DOS WB	Carrosserie inox avec paniers / pompe doseuse intégrée / pose libre	Fiche produit

"HYGIENE AIR" Température de rinçage final 85 °C / avec séchage POSE LIBRE

PFD 405 LW DOS WB	Carrosserie blanche avec paniers / pompe doseuse intégrée / Dry + / pose libre	Fiche produit
PFD 405 SST DOS WB	Carrosserie inox avec paniers / pompe doseuse intégrée / Dry + / pose libre	Fiche produit

"HYGIENE PLUS" Thermodésinfection 93°C - 5 min POSE LIBRE

PFD 407 LW WB	Carrosserie blanche avec paniers / pose libre	Fiche produit
PFD 407 LW DOS WB	Carrosserie blanche avec paniers / pompe doseuse intégrée / pose libre	Fiche produit
PFD 407 SST WB	Carrosserie inox avec paniers / pose libre	Fiche produit
PFD 407 SST DOS WB	Carrosserie inox avec paniers / pompe doseuse intégrée / pose libre	Fiche produit
PFD 407 SST DOS WOB	Carrosserie inox sans paniers / pompe doseuse intégrée / pose libre	Fiche produit

Accessoires**Socles pour PG 805X / PTD 40X**

UO 30-60/80	Socle inox ouvert, H 300 mm	Fiche produit
UO 52-60/80	Socle inox ouvert, H 520 mm	Fiche produit
UG 30-60/80	Socle inox fermé, H 300 mm	Fiche produit
UG 52-60/80	Socle inox fermé, H 520 mm	Fiche produit
UG 70-60/80	Socle inox fermé avec armoire intégrée H 700 mm	Fiche produit

Accessoires pour la gamme de lave-vaisselle PG 805x / PFD 40X

DOS G 80 Comfort	Pompe doseuse pour détergent liquide, avec contrôle du niveau pour bidons de 5 et 10 litres	Fiche produit
DOS G 80/1 Comfort	Pompe doseuse pour détergent liquide, avec contrôle du niveau pour bidons de 5 litres	Fiche produit
BBF-80	Fixation au sol (deux pattes de maintien des pieds au sol pour une + grande stabilité)	Fiche produit

LAVE-VERRES PROFESSIONNELS A SURCHAUFFEUR

	"BRILLIANT Compact" - largeur 46 cm / hauteur 72,5 cm - paniers 400 x 400 mm	
PTD 701 AE	Lave-verre Inox / 2 pompes doseuses intégrées avec cannes pour bidons externes	Fiche produit
PTD 701 AE DOS	Lave-verre Inox / 2 pompes et réservoirs de détergents intégrés	Fiche produit
PTD 701 AE RO DOS	Lave-verre Inox / Osmoseur intégré / Pompes et réservoirs de détergents intégrés	Fiche produit

LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS BISTROT RESTAURATION A SURCHAUFFEUR

	"UNIVERSAL Compact" - largeur 60 cm / hauteur 72,5 cm - paniers 500 x 500 mm	
PTD 702 AE	Lave-vaisselle bistrot Inox / 2 pompes doseuses intégrées avec cannes pour bidons externes	Fiche produit
PTD 702 AE DOS	Lave-vaisselle bistrot Inox / 2 pompes et réservoirs de détergents intégrés	Fiche produit
PTD 702 AE RO DOS	Lave-vaisselle bistrot Inox / Osmoseur intégré / 2 pompes et réservoirs de détergents intégrés	Fiche produit
	"UNIVERSAL" - largeur 60 cm / hauteur 82 cm - paniers 500 x 500 mm	
PTD 703 AE	Lave-vaisselle Inox / 2 pompes doseuses intégrées avec cannes pour bidons externes	Fiche produit
PTD 703 AE DOS	Lave-vaisselle Inox / 2 pompes et réservoirs de détergents intégrés	Fiche produit
PTD 703 AE WES DOS	Lave-vaisselle Inox / Adoucisseur intégré / 2 pompes et réservoirs de détergents intégrés	Fiche produit
	Accessoires pour lave-vaisselle à surchauffeur	
UG 8.5-60	Socle fermé / hauteur 85 mm / pour PG 8165/66 - PTD 702/703	Fiche produit
UG 13.5-60	Socle fermé / hauteur 135 mm / pour PG 8165/66 - PTD 702/703	Fiche produit
AW 50/1	Bac d'égouttement pour panier 500 x 500 mm. L 604 x P 606 x h 20 mm. pour PTD 702/703	Fiche produit
AW 51	Bac d'égouttement pour panier 500 x 500 mm. L 525 x P 525 x h 25 mm. Pour plan de travail	Fiche produit
CN-RW 8166	Panneau de protection arrière pour PG 8166 PTD 703 (IPX5 : protège contre toutes les éclaboussures)	Fiche produit

LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS SURCHAUFFEUR A CAPOT

PTD 901 AE	AE Carrosserie inox 10,8 kW	Fiche produit
PTD 901 AE WES DOS	AE Carrosserie inox, WES (adoucisseur), DOS (doseur) 10,8 kW	Fiche produit
PTD 901 AE ECO	AE Carrosserie inox, 6,4 kW , ECO	Fiche produit
PTD 901 AE WES DOS ECO	AE Carrosserie inox, 6,4 kW WES (adoucisseur), DOS (doseur) , ECO	Fiche produit
T 625-1 UR	Table 625 mm, côté droit	Fiche produit
T 625-1 UL	Table 625 mm, côté gauche	Fiche produit
T 1200-1 UR	Table 1200 mm, côté droit	Fiche produit
T 1200-1 UL	Table 1200 mm, côté gauche	Fiche produit

PANIER ET COMPLEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS**Paniers 400 x 400 mm pour PTD 701**

U 402	Panier pour assiettes / 10 rangées / écartement entre les supports 30 mm	Fiche produit
U 403	Panier pour couverts / Non compartimenté	Fiche produit
U 404	Panier pour couverts / 6 compartiments	Fiche produit
U 405	panier multi-usage / Hauteur 65 mm	Fiche produit
U 407	Panier bistrot / 5 rangées	Fiche produit
E 168	Compléments à couverts pour U407 / 4 compartiments	Fiche produit
U 408	Panier pour tasses / 4 rangées de 85 mm	Fiche produit
U 409	Panier bistrot / 3 rangées / sans complément à couverts	Fiche produit
U 423	Panier pour verres / 3 rangées / écartement entre les supports 120 mm	Fiche produit
U 424	Panier pour verres / 4 rangées / écartement entre les supports 90 mm	Fiche produit

Paniers supérieurs et inférieurs, supports panier pour Masterline

APFD 215	Panier supérieur métallique rilsanisé (succ. O 891), avec 2 supports de tasse et APFD 415 pour bols	Fiche produit
APFD 419	Support de fixation de la vaisselle à utiliser dans le panier supérieur APFD 215.	Fiche produit
O 892	Panier supérieur métallique rilsanisé, chargement max 200 mm avec E812	Fiche produit
APFD 214	Panier supérieur métallique, rilsanisé vide (succ. O 899)	Fiche produit
O 898	Panier supérieur métallique inox	Fiche produit
O 885	Support pour panier supérieur 500 x 500 mm	Fiche produit
APFD 220	Panier inférieur métallique rilsanisé (succ. U 890)	Fiche produit
U 881	Panier inférieur métallique rilsanisé avec complément fixe pour les sous tasses	Fiche produit
U 876	Support pour panier 500 x 500 mm et divers compléments	Fiche produit

Compléments pour paniers supérieurs et inférieurs pour MasterLine

APFD 418	Complément pour couvercles et gobelets ré-utilisables pour panier supérieur APFD 222	Fiche produit
APFD 417	Complément pour gobelets ré-utilisables pour panier supérieur APFD 214 et APFD 215	Fiche produit
APFD 416	Demi-complément perforé pour panier supérieur APFD 215 / APFD 214	Fiche produit
APFD 415	Support amovible pour bols pour panier supérieur	Fiche produit
APFD 420	Support amovible pour les couverts pour panier inférieur	Fiche produit
APFD 210	Panier pour le lavage interne et externe de bouteilles (16) - Adaptateur nécessaire non inclus	Fiche produit
APFD 212	Adaptateur pour coupler le panier APFD 210 au circuit d'eau des MasterLine	Fiche produit
E 816	Complément pour 16 assiettes	Fiche produit
E 810	Complément 33 sous tasses ou 17 assiettes à dessert	Fiche produit
E 809	Complément pour 23 tasses ø 90 mm	Fiche produit
E 9	1/2 complément pour les casseroles, les saladiers et les bols	Fiche produit
E 165	Complément à couverts	Fiche produit
E 437	1/2 complément à couverts compartimenté	Fiche produit
E 884	Complément pour 21 tôles/plateaux	Fiche produit
E 205	1/2 complément à verres	Fiche produit
E 815	1/2 complément pour 10 verres à bière	Fiche produit
E 166	Grille en métal perforée brise-jet	Fiche produit
APFD 401	Complément pour 60 gobelets à médicaments (hauteur max 42 mm / diamètre max 36 mm)	Fiche produit
APFD 402	Complément pour APFD 401 pour 8 couvercles de gobelets à médicaments (diamètre max 35 mm)	Fiche produit
E 135	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 250 ml (56 x 56 cm)	Fiche produit
E 135/1	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 110 ml (51 x 51 cm)	Fiche produit
E 135/2	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 90 ml (51 x 51 cm)	Fiche produit
E 135/3	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 120 ml (56 x 56cm)	Fiche produit

Paniers 500 x 500 mm

APFD 222	Panier pour gobelets ré-utilisables (avec APFD 220 ou U 876 pour PFD 40X et lave-vaisselle surchauffeur)	Fiche produit
APTD 221	Panier "bistro" pour chargement mixte (assiettes, verres, couverts)	Fiche produit
U 502	Panier pour assiettes 6/9 rangées	Fiche produit
U 503	Panier non compartimenté (idéal pour les couverts en vrac)	Fiche produit
U 504	Panier compartimenté pour couverts	Fiche produit
U 505	Panier universel pour casseroles	Fiche produit
U 506	Panier pour assiettes avec le E 167 pour couverts	Fiche produit
E 167	Paniers couverts pour le panier U 506	Fiche produit
U 507	Panier "bistro"	Fiche produit
U 508	Panier pour tasses diam maxi 100mm 4 rangées	Fiche produit
U 513	Panier pour plateaux 9 rangées (uniquement surchauffeurs)	Fiche produit

Paniers à verres 500 x 500 mm

U 520	Panier pour verres	Fiche produit
U 524 /1	Panier métallique rilsanisé pour verres ø 100 mm	Fiche produit
U 525/1	Panier métallique rilsanisé pour verres ø 80 mm	Fiche produit

Paniers compartimentés à verres 500 x 500 mm

U 534	Panier compartimenté 16 verres cadre sup. bas	Fiche produit
U 535	Panier compartimenté 25 verres cadre sup. bas	Fiche produit
U 536	Panier compartimenté 36 verres cadre sup. bas	Fiche produit
U 537	Panier compartimenté 49 verres cadre sup. bas	Fiche produit
U 544	Panier compartimenté 16 verres cadre sup. haut	Fiche produit
U 545	Panier compartimenté 25 verres cadre sup. haut	Fiche produit
U 546	Panier compartimenté 36 verres cadre sup. haut	Fiche produit
U 547	Panier compartimenté 49 verres cadre sup. haut	Fiche produit
U 634-S	Panier compartimenté base inclinée 16 verres cadre sup. bas (avec APFD 220 pour PFD 40X)	Fiche produit
U 635-S	Panier compartimenté base inclinée 20 verres cadre sup. bas (avec APFD 220 pour PFD 40X)	Fiche produit
U 644-S	Panier compartimenté base inclinée 16 verres cadre sup. haut (avec APFD 220 pour PFD 40X)	Fiche produit
U 645-S	Panier compartimenté base inclinée 20 verres cadre sup. haut (avec APFD 220 pour PFD 40X)	Fiche produit

PRODUITS CHIMIQUES POUR TRAITEMENT DE LA VAISSELLE - PRO CARE SHINE

Produits de lavage

	Détergent liquide moyennement Alcalin		
Shine 10 MA-5l	Conditionnement 5 l - Livré à l'unité		Fiche produit
Shine 10 MA-10l	Conditionnement 10 l - - Livré à l'unité		Fiche produit
	Détergent liquide Alcalin avec chlore actif		
Shine 10 A-5l	Conditionnement 5 l - Livré à l'unité		Fiche produit
Shine 10 A-10l	Conditionnement 10 l - - Livré à l'unité		Fiche produit
	Détergent liquide Alcalin Produits EcoLabel		
Shine 10 GC-5l	Conditionnement 5 l - Livré à l'unité		Fiche produit
Shine 10 GC-10l	Conditionnement 10 l - - Livré à l'unité		Fiche produit
	Poudre détergente avec oxygène actif		
Shine 11 OB-2kg	Conditionnement 2 kg - Livré par lot de 4 - Prix à l'unité	x 4	Fiche produit
Shine 11 OB-6kg	Conditionnement 6 kg - Livré à l'unité		Fiche produit
	Tablettes détergentes Produits EcoLabel		
Shine 12 GC	Conditionnement 40 tablettes - Livré par lot de 4 - Prix à l'unité	x 4	Fiche produit
Shine 12 GC	Conditionnement 80 tablettes - Livré par lot de 4 - Prix à l'unité	x 4	Fiche produit
	Produits de rinçage		
Shine 40-1l	Conditionnement 1 l - Livré par lot de 4 - Prix à l'unité	x 4	Fiche produit
Shine 40-5l	Conditionnement 5 l - Livré à l'unité		Fiche produit
Shine 40-10l	Conditionnement 10 l - - Livré à l'unité		Fiche produit
	Produits EcoLabel		
Shine 40 GC-1l	Conditionnement 1 l - Livré par lot de 4 - Prix à l'unité	x 4	Fiche produit
Shine 40 GC-5l	Conditionnement 5 l - Livré à l'unité		Fiche produit
Shine 40 GC-10l	Conditionnement 10 l - - Livré à l'unité		Fiche produit
	Sel régénérant		
Universal 61-6kg	Conditionnement 6 kg - Livré à l'unité		Fiche produit
	Accessoires		
Clé bidon	Clé pour faciliter l'ouverture des bidons scellés de 5 et 10 l		Fiche produit
Bac de récupération	DTD 2 Bac de récupération pour 2 bidons (1 bidon 5 l + 1 bidon 10 l)		Fiche produit

Pour les commandes de produits chimiques ProCare Shine : livraison franco de port à partir de 100 € HT.

Pour toutes commandes inférieures à 100 € HT, des frais de port de 20 € seront appliqués.

Livraison France métropolitaine exclusivement (Hors Monaco)

LAVEUR SPECIAL APPAREILS ET MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRES

PG 8063 AE - Safety	Laveur inox pour appareils et masques de protection respiratoires - sans panier / pose-libre	Fiche produit
APFD 201	Complément pour 6 masques respiratoires à utiliser avec A 151	Fiche produit
APFD 200	Complément pour 6 appareils respiratoires à utiliser avec A 101 ou A 151	Fiche produit
APFD 202	6 adaptateurs pour APFD 200 pour appareils respiratoires de la marque Interspiro	Fiche produit
APFD 203	Complément pour support de respirateur à air comprimé à utiliser avec A 151	Fiche produit
A 101	Panier supérieur	Fiche produit
A 151	Panier inférieur	Fiche produit

Miele Professional. Immer Besser.*

Références	Description
------------	-------------

LAVE-LINGE SECHE-LINGE SEMI-PROFESSIONNELS SMARTBIZ

	Descriptif
	Conçue pour 3 cycles max par jour / 10 000 cycles max. Conforme à la directive machines Solution Plug & Play : - branchement monophasé et câble d'alimentation fourni - arrivée d'eau froide seule Les accessoires professionnels ne sont pas compatibles avec la gamme SmartBiz
PWM 1108	Lave-linge SmartBiz 8kg Pompe de vidange Carrosserie blanche
PWM 1108 TwinDos	Lave-linge SmartBiz TwinDos 8kg Pompe de vidange Carrosserie blanche
PDR 1108	Sèche-linge SmartBiz 8 kg Pompe à chaleur Carrosserie blanche
PRO UltraPhase 1	Lessive PRO UltraPhase 1 1,4 l
PRO UltraPhase 2	Lessive PRO UltraPhase 2 1,4 l
PRO TwinDos Care	Détergent lave-linge PRO TwinDos Care 1,4 l
APCL 031	Cadre de superposition pour PWM 1108 et PDR 1108
APCL 028	Cadre de superposition avec tiroir pour PWM 1108 et PDR 1108
APCL108	Socle Smartbiz nouveau design

LAVE-VAISSELLE SEMI-PROFESSIONNEL SMARTBIZ

	Descriptif
	Conçue pour 3 cycles max par jour / 12 500 cycles max. Conforme à la directive machines Solution Plug & Play : - branchement monophasé et câble d'alimentation fourni - arrivée d'eau froide ou d'eau chaude
PFD100	Lave-vaisselle Smartbiz Carrosserie blanche