



EUROPE METAL FIL

SUPPORTS LOGISTIQUES
BLANCHISSERIE





Fabriqu  en
FRANCE

Les supports EUROPE METAL FIL

vous accompagnent tout au long
du circuit de la logistique du linge



Cabris

+ Produit

- Le chariot le plus utilisé en blanchisserie, **indispensable au transport et à la livraison du linge** ou de tout autre article.
- Un **format idéal** pour une **manutention optimale**.
- Nettoyage et désinfection **facile**.

CARACTÉRISTIQUES

Châssis monobloc entièrement soudé

Socle en treillis fils d'acier + plaque polyéthylène haute densité (PEHD)

Revêtement électrozingué pour une excellente protection du chariot

Maille des côtés | 104 x 316 mm

ROULETTES

Roulettes fixes | Ø 125 mm

Roulettes pivotantes | Ø 125 mm



	Référence	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)
1	1007327	698 x 471 x 1 695	639 x 449 x 1 521	24	250
2	1007328	698 x 471 x 1 480	639 x 449 x 1 306	21	200



**SOLUTIONS
SPÉCIFIQUES**

Bureau d'Études intégré

Cahier des Charges • Conseils • Solutions • Développements

Cabri XM

+ Produit

- Cabri **développé spécialement pour accueillir du linge en tissu épais**, telles que les éponges.
- Muni d'une **barre penderie**, ce cabri est **idéal pour livrer des peignoirs sur cintres**.

CARACTÉRISTIQUES

Châssis monobloc entièrement soudé

Socle tôle pliée ép. 25/10°

Revêtement électrozingué

ROULETTES


Roulettes fixes | Ø 125 mm

Roulettes pivotantes | Ø 125 mm



Barre penderie amovible

Réf. : 1004331






Pédale de basculement

Référence	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)
1004330	1 009 x 530 x 1 635	940 x 517 x 1 420	38	250

Accessoires	Référence
Grande porte grillagée ouvrant sur le côté	1006113
Étagère grillagée amovible	1006112
Housse intérieure avec toit rabattable	1004870

Accessoires pour Cabris





Accessoires	Référence pour Cabri hauteur utile 1 515 mm	Référence pour Cabri hauteur utile 1 290 mm
1 Barre penderie mixte (amovible et/ou fixe)	1001924	1001924
2 Barre penderie amovible avec crochets mobiles	1003815	1003815
3 Barre penderie en T	1003674	1003674
4 Plaque de socle en PEHD	1017800	1017800
5 Panneau bas fixe hauteur 330 mm	1003203	1003203
6 Pochette plastique pour format A5	1001908	1001908
7 Porte document horizontal dim. utiles 170 x 115 mm	1003019	1003019
8 Sangle de sécurité réglable	1001979	1001979
9 Sangle élastique	1001984	1001983
10 Demi-porte écurie (haute ou basse) rabattable sur le côté	1003424	-
11 Porte sur toute la hauteur rabattable sur le côté	1003387	1003396
12 Panneau 1/2 bas fixe	1003414	1003414
13 Panneau 1/2 bas fixe + 1/2 supérieur rabattable en bas	1003420	1003420
14 Panneau 1/3 bas fixe	1003196	1003196
15 Panneau 1/3 bas fixe + 1/3 supérieur rabattable en bas	1003408	1003408
16 Etagère amovible rabattable	1003910	1003910
17 Housse intérieure	1003128	1003134
18 Housse extérieure	1003167	1003163
19 Barre penderie réhaussée	1001922	1001922
20 Kit timon	1008091	1008091
21 Poignée latérale	1004902	1004902


**SOLUTIONS
SPÉCIFIQUES**
Bureau d'Études intégré

Cahier des Charges • Conseils • Solutions • Développements

Cabri Piek

+ Produit

(Silencieux*)

- Indispensable pour toutes les livraisons de nuit dans les zones urbanisées.
- Un format idéal pour une manutention optimale.

* Certificat PIEK N° R 02594

 Conformément à la réglementation Piek en vigueur.
Niveau sonore <65dB.

CABRI PIEK

 Silencieux,
pour des livraisons
tout en douceur

+ Éléments plastifiés


Référence	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)
1007327	698 x 471 x 1 695	639 x 449 x 1 521	24	250

Accessoires	Référence produit + Kit PIEK
1 Etagère amovible rabattable	1003910 + 1004280
2 Porte-document 170 x 120 mm	1003019 + 1004281
3 Demi-porte écurie haute ou basse rabattable sur le côté	1003424 + 1004278
4 Kit roulettes caoutchouc élastique PIEK (2 roulettes fixes + 2 pivotantes)	1004277
5 Barre penderie amovible avec crochets mobiles	1003815 + 1004282
Sangle sécurité réglable	1001979 + 1004283
Plaque de socle Cabri PEHD	1017800 + 1004279
Roulette spécifique fixe diam. 125 mm	1004336
Roulette spécifique pivotante diam. 125 mm	1004337
Roulette spécifique pivotante à frein diam. 125 mm	1006315

Rolls

+ Produit

- Un chariot pour la **manutention du linge en grand volume**, dans des sacs ou housses ou encore en vrac.
- Une **construction entièrement démontable** avec un socle en tube et fil d'acier.
- Différentes **options pour fermer la façade** du chariot.
- **Robuste et maniable**.
- **Revêtement électrozingué** pour une excellente **protection du chariot**.

2 hauteurs extérieures : 1 700 mm / 1 900 mm

CARACTÉRISTIQUES

Maille de fond | 40 x 170 mm

Maille de côtés | 100 x 200 mm (également disponible en 50 x 90 mm, cf. Roll sécurité p 15)

ROULETTES

2 roulettes fixes | Ø 125 mm

2 roulettes pivotantes | Ø 125 mm

Bandage caoutchouc synthétique

(pour autres diamètres et qualité de roulette, nous consulter)




Référence	Modèle	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)
1015910	Roll 1 700 mm	805 x 720 x 1 690	770 x 660 x 1 500	33	300
1015911	Roll 1 900 mm	805 x 720 x 1 875	770 x 660 x 1 700	36	300

Plusieurs types de fermetures




2 1 panneau
Haut rabattable
H 600 mm


3 1 panneau
Bas fixe
H 600 mm



Types de fermeture		Référence pour Roll 3 côtés hauteur utile 1 500 mm	Référence pour Roll 3 côtés hauteur utile 1 700 mm
1	2 portes «écurie» rabattables sur le côté	1017644	1018154
2	1 panneau Haut rabattable H 600 mm	1016299	1016299
3	1 panneau Bas fixe H 600 mm	1016300	1016300
4	1 grande porte sur toute hauteur	1015940	1015941
5	1/3 panneau bas fixe + 2/3 rabattable sur le côté	1003289 + 1003947	-

Accessoires pour Rolls





	Accessoires	Référence pour Roll 3 côtés hauteur utile 1 500 mm	Référence pour Roll 3 côtés hauteur utile 1 700 mm
8	Sangle caoutchouc	1001976	1001976
9	Sangle élastique horizontale	1001985	1001985
10	Housse intérieure	1003151	1003155
11	Housse extérieure	1003168	1003170
12	Plaque PEHD fixée sur le socle	1011806	1011806
13	Barre penderie mixte (amovible et/ou fixe)	1001919	1001919
14	Barre penderie en T	1003685	1003685
15	Barre penderie amovible crochets mobiles	1003815	1003815
16	Etagère amovible	1003476	1003476
17	Etagère amovible rabattable	1003213	1003213
18	Toit	1014335	1014335
	Pochette plastique pour format A5 (cf page 6)	1001908	1001908
19	Kit timon	1015827	1015827
20	Kit 4 Protecteurs d'angle caoutchouc	1012009	1012009
21	Poignée arrière	1005226	1005226
22	Kit pour fixation des côtés au socle	1013427	1013427

Rolls Socle PEHD

+ Produit

- Un chariot **indispensable pour le transport et la manutention du linge, des bobines essuie-mains, ou autres fournitures.**
- **Nombreux accessoires pratiques** peuvent être adaptés, comme le volet anti-chute, page 28.
- **Robuste et léger.**
- **Maniable et silencieux.**
- **Roues à frein et autres roues possibles.**



1



2

+ Ridelles epoxy vert
(vert RAL 6002)

+ Socle polyéthylène
haute densité facile à entretenir
(gris RAL 7001)

+ 2 clapets de ridelle en
acier électrozingué

	Réf.	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Diam. roulettes (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)
① Roll 2 côtés	1000521	720 x 815 x 1 635	655 x 815 x 1 450	100	30	500
	1000966	720 x 815 x 1 670	655 x 815 x 1 450	125	30	500
	1000968	720 x 815 x 1 885	655 x 815 x 1 700	100	30	500
	1000969	720 x 815 x 1 905	655 x 815 x 1 700	125	30	500
② Roll 3 côtés	1000972	720 x 815 x 1 635	655 x 770 x 1 450	100	30	500
	1000974	720 x 815 x 1 670	655 x 770 x 1 450	125	30	500
	1000971	720 x 815 x 1 905	655 x 770 x 1 700	125	35	500

Accessoires	Réf. pour roll H utile 1450 mm	Réf. pour roll H utile 1700 mm
③ Étagère électrozinguée	1000595 (roll 2c) / 1000601 (roll 3c)	1000595 (roll 2c) / 1000601 (roll 3c)
④ Étagère plastique	1000530 (roll 2c) / 1000531 (roll 3c)	1000530 (roll 2c) / 1000531 (roll 3c)
Housse de protection (cf. p28)	1000163	1000162
Pochette plastique pour format A5 (cf. p6)	1001908	1001908
Volet anti-chute (cf. p28)	1000536	1000537
Barre porte-cintre boulonnée	1000528	1000528
Sangle textile réglable	1000544	1000544
Clapet de ridelle	1000540	1000540



Rolls LOGISTIQUE

Roll Grand Volume

1



Disponible en 2 hauteurs utiles 1500 et 1700 mm
et en 3 côtés

Roll Sécurité

2



Disponible en 2 hauteurs utiles 1500 et 1700 mm
et en 3 côtés

Roll Ascenseur

3



Roll emboîtable sécurité

Roll emboîtable à configurer selon vos besoins logistiques :

- Roll emboîtable 3 côtés | Réf. 1002425
- 1 porte grillagée ouvrante sur le côté, maille : 50 x 100 mm | Réf. 1003337
- 2 demi-portes ouvrantes sur le côté | Réf. 1009411
- 1 toit grillagé | Réf. 1003339
- Etagère amovible | Réf. 1003469
- Etagère rabattable | Réf. 1013976
- Roll tractable | Réf. 1004758 + 1007586



Roll emboîtable zingué noir

Silencieux

5





	Référence	Désignation	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x l x H (mm)	Diam. roulettes (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)
1	1002422	Roll Grand Volume	1 195 x 805 x 1 950	1 125 x 730 x 1 700	125 (2 fixes + 2 pivotantes)	75	500
2	1003434	Roll Sécurité	720 x 804 x 1 718	659 x 759 x 1 517	125 (2 fixes + 2 pivotantes)	45	450
3	1004149	Roll Ascenseur	660 x 600 x 1 400	599 x 535 x 1 197	125 (2 fixes + 2 pivotantes)	45	325
4	1002425	Roll Emboîtable 3 côtés	720 x 850 x 1 773	652 x 792 x 1 510	125 (2 fixes + 2 pivotantes)	46	500
5	1002048	Roll emboîtable zingué noir	760 x 807 x 1 695	710 x 720 x 1 465	125 (2 fixes + 2 pivotantes)	52	325

Penderie mobiles socle en «Z»

+ Produit

- Indispensable pour le **stockage et la manutention des vêtements** sur cintres et autres vêtements de travail.
- Emboîtable grâce à son socle en forme de «Z» : **gain de place maximum** à vide.
- **Maniable et robuste.**
- Les roulettes pivotantes diamètre 100 mm **facilitent la manutention.**

Rallonges télescopiques aux 2 extrémités de la barre = 2060 mm de penderie.



	Réf.	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x H (mm)	Diamètre roulettes (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Long. des Rallonges (mm)
1	1002057	1 495 x 610 x 1 761	1 440 x 1 590	100	18	110	-
	1002058	1 000 x 570 x 1 650 - 1 niveau	940 x 1 459	100	16	90	2 x 250
	1002059	1 000 x 570 x 1 650 - 2 niveaux	940 x 379 + 690	100	18	100	2 x 250
2	1002060	1 320 x 570 x 1 654 - 1 niveau	1 260 x 1 459	100	18	100	2 x 400
3	1002061	1 320 x 570 x 1 654 - 2 niveaux	1 260 x 739 + 690	100	22	110	2 x 400

Penderie mobile démontable

+ Produit

- Montage **ultra simple** par molettes vissées.
- 2 poignées de manutention.
- Emboîtable : **gain de place maximum** à vide.

ROULETTES

4 roulettes pivotantes dont 2 à frein | Ø 100 mm

Référence	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Dimensions utiles L x H (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)
1014601	1 600 x 600 x 1 700	1 440 x 1 500	15	60




Cintres et Collecteurs

+ Produit

- Fabrication de cintres : en fil inox ou fil acier.
- 4 collecteurs pour optimiser le recyclage des cintres :
 - Version standard
 - Versions avec détrompeur
 - Versions sur roulettes : collecteur simple ou Collecteur Tourelle jusqu'à 1500 cintres.

	Modèles	Réf.	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)
1	Cintres inox (lot de 100)	1013312	L 450 x H 272	-	0,120
2	Cintre nappage / voilage	1005136	L 600 x H 225	-	0,260
3	Collecteur standard	1013558	391 x 176 x 653	381 x 116 x 644	0,800
4	Collecteur détrompeur tube + fil	1003645	276 x 274 x 720	H 694	1,500
5	Collecteur à roulettes	1003686	414 x 253 x 1 097	382 x 116 x 881	6
6	Collecteur tourelle à roulettes	1002063	675 x 600 x 1 183	H 985	26



Ergo Box Cabri

Module à fond remontant pour Cabri

+ Produit

- Le module à fond remontant **ERGO BOX CABRI** est un caisson indépendant à positionner sur le socle de tous types de Cabris standards.
- Il s'agit d'un dispositif articulé avec pantographe et ressort. La charge du ressort (15 ou 20 kg) apporte toute l'**ergonomie et le confort de travail à l'opérateur**.
- **Adaptable** à tous types de cabris et tous contenus.



Ergonomie

15KG ou 20KG

Protection module :

Plateau et mécanisme électrozingués,
entourage extérieur galvanisé.

Fond mobile toujours en position horizontale,
quelle que soit la position de la charge.

Réf.	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)
1005280	607 x 410 x 494	605 x 392 x 394	16	15Kg ou 20Kg

Ergo Box Roll

Module à fond remontant pour Roll

+ Produit

- Le module à fond remontant **ERGO BOX ROLL** est un caisson indépendant à positionner sur le socle de tous types de Rolls standards.
- Il s'agit d'un dispositif articulé avec pantographe et ressort. La charge du ressort (45 ou 60 kg) apporte toute l'**ergonomie et le confort de travail à l'opérateur**.
- **Adaptable** à tous types de Rolls et tous contenus.



Ergonomie

45KG ou 60KG

Protection module :

Plateau et mécanisme électrozingués,
entourage extérieur galvanisé.

Fond mobile toujours en position horizontale,
quelle que soit la position de la charge.

Réf.	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)
1005279	718 x 653 x 511	707 x 642 x 390	18	45Kg ou 60Kg

Rolls à fond remontant



Ergonomie

+ Produit


- Le fond du Roll **s'adapte aux poids des produits transportés** grâce à son plateau à niveau constant (à charge réglable par ressorts).
- La position basse du plateau est sécurisée et s'arrête à 167 mm du socle.
- Socle grillagé.

OPTIONS

Fermetures de façade | Panneau bas fixe, volet anti-chute...

Diamètre et bandage de roulettes différents


Rolls à fond remontant 2 et 3 côtés




Accessoires



Roll ergonomique 3 côtés avec Volet Anti-Chute transparent



Roll emboîtable ergonomique



Réf.	Désignation	Dim. hors tout. L/P/H (mm)	Dim. utiles. L/P/H (mm)	Diam. roulettes 2 fixes (mm)	Diam. roulette 2 pivotantes (mm)	Poids à vide (Kg)	Dim. plateau fil L/P (mm)	Charge utile (Kg)
1 1008173	Rolls à fond remontant 2 côtés	725 x 804 x 1 713	615 x 804 x 1 327	125	125	79	615 x 730	réglable de 12kg à 204 kg
2 1007340	Rolls à fond remontant 3 côtés	725 x 804 x 1 713	615 x 730 x 1 327	125	125	88	615 x 730	réglable de 12kg à 204 kg
1 1016745	Volet anti-chute demi-hauteur rabattable en plastique cristal armé transparent							
2 1013699	Panneau avant bas fixe en tube et tôle							
3 1016448	Volet anti-chute toute hauteur en plastique cristal armé transparent							
3 1014150	Roll ergonomique à volet transparent	725 x 804 x 1 713	615 x 730 x 1 327	125	125	60	615 x 730	350 (ressorts 10 kg)
4 1014690	Roll emboîtable ergonomique	621 x 723 x 1 768	571 x 640 x 1 500	125	125	45	550 x 580	350 (ressorts 50 ou 100 kg)

Chariots Ergonomiques

Dessertes plateau fil 600 x 400 mm et 800 x 600 mm



Ergonomie

+ Produit

- Les **chariots ergonomiques** sont utilisés comme des **dessertes** à l'aide de leur plateau fil à niveau constant.
- Ces chariots ergonomiques sont proposés en deux dimensions **pour s'adapter aux espaces de travail ou aux différents volumes à transporter**.
- Les charges posées sur le plateau fil sont **compensées par les ressorts**.
- Le **plateau fil supérieur** est **relevable** pour permettre un **emboîtement** de plusieurs chariots ergonomiques. Son maintien est sécurisé par aimants et crochet.
- **4 roulettes pivotantes** dont 2 à freins diam 125 mm.



Bac Gerbable ajouré 400x600 mm

+ Produit

- 100 % alimentaire
- utilisation -20°C > +40°C



CARACTÉRISTIQUES

Référence | 1008221
 Dim. ext. L x l x H | 600 x 400 x 340 mm
 Dim. int. L x l x H | 555 x 355 x 325 mm
 Bac gerbable en plastique polypropylène
 Coloris gris
 2 poignée sens largeur
 Hauteur d'empilement | 9mm
 Poids à vide | 2 kg
 Charge utile | 25 kg
 Volume utilise | 60 L

Cadre de maintien pour bac 400 x 600



Réf.	Dim. hors tout L/P/H (mm)	Dim. plateau fil (mm)	Poids à vide (Kg)	Charge utile (force ressorts) (Kg)	Charge maxi (Kg)
1 1006417	812 x 510 x 1 000	600 x 400	30	80	330
2 1002027	1 019 x 710 x 1 017	800 x 600	37	90	330

Accessoire	Réf.
Cadre de maintien 400x600	1013990