

ROLL 3 COTÉS maille 100x200mm PM



Roll présenté avec options



1015940



1015937



1016300 + 1016299



1003476

DIMENSIONS:

■ Ext. :	L	Р	н
mm:	720	804	1700
		_	
■ Int. :	L	Р	н
mm:	659	750	1500

DESCRIPTION:

- Construction panneaux et socle en tube + fil, assemblage par chapes, vis et écrous indésserables
- Maille de côtés: 100 x 200mm
- 2 roulettes fixes + 2 pivotantes Ø125mm, bandage caoutchouc synthétique, roulements à billes
- Poids: 33 kg (3 côtés) 39kg (avec panneau bas fixe 1016300 + haut rabattable 1016299)
- Charge utile: 350 kg

OPTIONS DE FERMETURE DE FAÇADE

- Porte sur toute la hauteur, rabattable sur le côté, ouverture/fermeture par 2 verrous coulissant réf.
- Panneau bas fixe h.600mm réf. 1016300
- Panneau haut h.600mm rabattable réf. 1016299
- 2 portes écurie rabattables sur le côté réf. 1017644

TRAITEMENT DE SURFACE

Electrozingué blanc

OPTIONS:

- Plaque Pehd rivetée sur le socle réf.1011806
- Etagère amovible grillagée électrozingué réf. 1003476
- Etagère amovible rabattable réf. 1003213
- Barre penderie amovible/fixe réf. 1001919
- Kit de fixation pour maintien des côtés au socle réf. 1013427
- Plaque d'identification à fixer sur le côté
- dim. 205x205mm réf. 1016352
- Porte document A4V, à sertir, réf. 11016351
- Tôle d'identification 215x200mm, à sertir, réf. 1016352
- Tôle d'identification A4V, à sertir, réf. 1016353
- Kit timon pour traction réf. 1015827
- Autre type, bandage ou Ø de roulettes