La clé de votre réussite.

La nouvelle gamme Little Giants : les lave-linge et sèche-linge compacts pour les professionnels.

Miele Professional. Immer Besser.*

* Toujours Mieux

Une valeur sur laquelle vous pouvez compter.

Jour après jour, vous faites tout pour satisfaire vos clients et faire prospérer votre entreprise. Pour vous concentrer sur l'essentiel, vous devez pouvoir compter sur le fonctionnement et la performance de vos lave-linge et sèche-linge.

Plus de 90 années d'expérience dans la technique de laverie industrielle et l'exigence d'excellence qu'exprime notre slogan «Immer Besser», font de nous un partenaire fort à vos côtés. Nos machines professionnelles robustes dotées de la qualité Miele convainquent jour après jour grâce à leur fonctionnement sans faille et des résultats de lavage impeccables. Elles apportent une contribution essentielle au succès de votre entreprise.

Encombrement minimal. Puissance maximale.

La nouvelle gamme Little Giants.

Bien plus d'un million d'appareils de petites capacités ont trouvé leur place durant les quatre dernières décennies dans les hôtels, les établissements de soins, les complexes résidentiels ainsi que dans d'autres entreprises. Avec la nouvelle génération, cette gamme plébiscitée présente aujourd'hui de multiples technologies et fonctions innovantes pour atteindre une qualité de lavage, une rentabilité, un confort d'utilisation et une flexibilité encore meilleurs.

Une solution adaptée à chaque exigence.

Salon de coiffure, hôtel, crèche ou encore résidence de vacances, peu importe. Si votre exigence est de pouvoir compter au quotidien sur un linge parfaitement propre et une hygiène irréprochable, vous avez besoin d'une solution performante qui vous offre des résultats de lavage à la fois impeccables et rapides.

La nouvelle génération de la gamme éprouvée Little Giants convainc dans les secteurs professionnels les plus variés avec une excellente performance de lavage, une efficacité maximale ainsi qu'une grande simplicité d'utilisation. Les possibilités variées de mise en réseau permettent aux machines de répondre déjà aujourd'hui aux exigences de demain dans le domaine du digital.

Découvrez nos nouveaux lave-linge et sèche-linge sur les pages suivantes et laissez-vous convaincre par leurs fonctions ingénieuses et leurs avantages décisifs qui répondent aux exigences les plus variées. Outre les secteurs d'activités présentés ici, les nouveaux appareils Little Giants conviennent également pour une utilisation dans les instituts dédiés au bien-être, les postes de secours, les yachts parmi de nombreux autres secteurs.

Plus de performance. Plus d'économies.

Depuis 1899, Miele est synonyme de qualité sans compromis, qui ne s'exprime pas seulement dans l'équipement, la durabilité et les faibles coûts d'exploitation des appareils Little Giants. La propreté, l'excellent niveau d'hygiène et la préservation inégalée des textiles lavés sont autant de caractéristiques qui surpassent toutes les exigences imposées aux systèmes de lavage professionnels.

En termes de rentabilité et d'efficacité, la dernière génération des appareils Little Giants pose également de nouveaux jalons. Grâce à une durée de lavage et de séchage courte, chaque charge est prête en seulement 86 minutes alors que l'utilisation précise de l'eau, de l'électricité et des produits de lavage assurent une gestion durable des précieuses ressources et réduit, de ce fait, vos coûts d'exploitation généraux.

Qualité optimale et efficacité maximale :

- Durée de lavage courte de seulement 49 minutes
- Basse consommation de ressources et faibles coûts d'exploitation
- Longue durée d'utilisation : conçu pour 30.000 cycles de programme
- Lavage en profondeur même de textiles très sales
- Processus de lavage et de séchage doux grâce au tambour Hydrogliss/Aérogliss breveté
- Séchage plus court grâce une humidité résiduelle réduite de seulement 48 % résultant d'un essorage à facteur g élevé

La perfection au quotidien.

Les appareils Little Giants doivent avant tout faire une chose : vous faciliter considérablement le travail au quotidien. Nous avons donc équipé la nouvelle génération de toutes les fonctions innovantes qui simplifient le plus possible le soin du linge.

Différentes dimensions de tambour ainsi que des programmes de lavage sur mesure offrent la solution idéale pour chaque secteur, tandis que la connectivité des machines assure une parfaite mise en réseau.

Personnalisation et simplicité :

- Capacité de charge : tambour de 6 kg, 7 kg ou 8 kg*
- Utilisation simple via un écran tactile moderne
- Utilisation aisée par différents groupes d'utilisateurs grâce à la sélection intuitive de la langue
- Grand choix de programmes de lavage et de séchage spécifiques au groupe cible

Illustration shows separately available software (app), the availability of which may vary according to software and country. Further information is available from your Miele dealer or on www.miele.de
*S'applique à la gamme Performance Plus.

La clé d'un accueil réussi.



Des nappes d'un blanc resplendissant, un peignoir douillet et des serviettes qui sentent bon la fraîcheur : votre linge est la carte de visite de votre établissement, le soin que vous lui apportez contribue de manière significative à ce que vos clients se sentent parfaitement bien chez vous et aiment y revenir.

Pour disposer rapidement de votre linge, les nouveaux appareils Little Giants dotés de programmes de lavage et de séchage professionnels sont parfaitement équipés pour l'hôtellerie et la gastronomie. Il suffit de 86 minutes et vos serviettes, linge de lit, nappes et vêtements sont propres, secs et regorgent de fraîcheur. Le tambour Hydrogliss breveté préserve à chaque lavage la qualité de votre linge, que vous garderez longtemps.

Performance Plus

Les modèles haut de gamme Performance Plus sont la solution idéale pour répondre aux exigences des hôtels, restaurants et traiteurs, qui pourront laver leur linge rapidement et facilement avec les nouveaux appareils.

Les atouts pour l'hôtellerie et la restauration :

- Cycles de programmes courts : durée de lavage de seulement 49 minutes, durée de séchage de seulement 37 minutes
- Élimination des graisses et autres saletés tenaces grâce aux programmes de lavage professionnels
- Capacité de lavage quotidienne élevée
- Utilisation confortable via l'écran couleur en texte clair avec commande tactile et menu intuitif proposé dans jusqu'à 32 langues

Vous trouverez des informations détaillées sur la gamme Miele Performance Plus sur la page 11.

La clé du bien être des résidents.

Dans les établissements de soins, le bien-être des résidents revêt une priorité absolue. L'attention du personnel soignant contribue au sentiment d'être chez soi au même titre que la propreté, l'hygiène et le soin minutieux apporté aux vêtements des résidents.
Les nouveaux appareils Little Giants lavent en profondeur tout en préservant le linge et en répondant aux normes d'hygiène les plus drastiques.
Des cycles courts et la commande intuitive font de ces appareils l'équipement idéal pour le soin du linge.

Performance

La gamme Performance qui se distingue par son efficacité, satisfait sur toute la ligne aux exigences des maisons de retraite et des établissements de soins.

Les atouts pour les établissements de soins :

- Lavage en profondeur grâce à des programmes spéciaux
- Processus de lavage et de séchage doux grâce au tambour Hydrogliss/Aérogliss breveté
- Capacité de charge élevée de 7 kg
- Durée de lavage courte de seulement 49 minutes
- Durée de séchage courte de seulement 37 minutes

Vous trouverez des informations détaillées sur la gamme Miele Performance sur la page 10.

La clé d'un service de qualité.

Vous tenez un salon de coiffure, un café ou une boucherie ? Vos clients veulent bénéficier d'un service irréprochable et de toute votre attention ? Pouvoir compter sur une solution professionnelle en matière de soin du linge est un avantage indéniable.

Avec la nouvelle génération des appareils Little Giants, le lavage et le séchage de vos textiles sont simples et rapides. Des programmes spéciaux veillent à ce que vos textiles soient lavés en profondeur et séchés tout en les préservant. Grâce à leurs dimensions compactes, les nouveaux appareils conviennent parfaitement pour les petits espaces.

Performance

Les machines professionnelles de la gamme Performance sont le choix idéal pour les entreprises de taille moyenne. En effet, elles répondent aux exigences les plus élevées en matière de lavage et de séchage pour un encombrement de seulement 0,5 mètres carrés.

Les atouts pour l'artisanat et les TPE :

- Dimensions d'installation compactes – installation également possible en colonne lave-linge/sèche-linge
- Grand volume quotidien grâce une durée de lavage et de séchage de seulement 86 minutes
- Capacité de charge élevée de 7 kg
- Lavage en profondeur, même des saletés tenaces comme les produits cosmétiques et la graisse
- Commande intuitive par écran tactile

Vous trouverez des informations détaillées sur la gamme Miele Performance sur la page 10.

La clé pour vous faciliter la vie.

Quand les machines sont utilisées par de nombreuses personnes, les exigences sont particulièrement élevées. La robustesse et la durabilité des appareils ainsi qu'une commande simple et un grand choix de programmes répondant à tous les besoins jouent un rôle décisif.

Outre les faibles coûts d'exploitation et l'écran tactile ergonomique et intuitif doté d'affichages en texte clair dans de nombreuses langues, les nouveaux appareils Little Giants offrent de nouvelles fonctions de connectivité.

Performance Plus

Grâce à la durée de lavage et de séchage de seulement 86 minutes et à la conception pour 30.000 cycles, les modèles haut de gamme Performance Plus sont adaptés pour les nombreuses exigences des laveries libre-service.

Les atouts pour les complexes résidentiels :

- Cycles de programmes courts : durée de lavage de seulement 49 minutes, durée de séchage de seulement 37 minutes
- Dimension optimale du tambour grâce à un volume au choix : 6 kg, 7 kg ou 8 kg
- Utilisation confortable via l'écran couleur en texte clair avec commande tactile et menu intuitif proposé dans jusqu'à 32 langues

Vous trouverez des informations détaillées sur la gamme Miele Performance Plus sur la page 11.

NOUVEAUTÉ : lave-linge et sèche-linge.

PERFORMANCE

Charge 7 kg/Commande M Select

Lave-linge	PWM 507	PWM 507 Hygiène
Commande de programme	M Select	M Select
Capacité de charge [kg]	7	7
Volume du tambour [l]	64	64
Vitesse d'essorage max. [tr/min]	1.600	1.600
Facteur g/humidité résiduelle* [%]	704/48	704/48
Durée** [min]	49	49
Type de chauffage	EL	EL
Évacuation d'eau [DP DN 22/DV DN 70]	DP ou DV	DP ou DV
Couleur/matériau façade	LW ou SST	LW ou SST
Dimensions extérieures H/l/P [en mm]	850/595/725	850/595/725

EL = électrique, DP = pompe de vidange, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox
* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final. ** Durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l'eau chaude

Sèche-linge	PDR 507 EL	PDR 507 HP
Commande de programme	M Select	M Select
Système de séchage	Évacuation d'air	Pompe à chaleur**
Capacité de charge [kg]	7	7
Volume du tambour [l]	130	130
Durée* [min]	37	57***
Type de chauffage	EL	HP
Puissance de chauffage [en kW]	6,14	–
Évacuation d'air	DN 100	–
Couleur/matériau façade	LW ou SST	LW ou SST
Dimensions extérieures H/l/P [en mm]	850/595/710	850/595/777

EL = électrique, HP = pompe à chaleur, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox * Durée du programme de séchage normal ** Contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ; produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 0,5 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1.430 kg de CO_2 e, potentiel de réchauffement global du sèche-linge PDR 507 HP : 715 kg de CO_2 e. ***Durée pour des textiles en fibres mélangées.

PERFORMANCE PLUS

Charge 6–8 kg/Commande M Touch Flex

Lave-linge	PWM 906	PWM 907	PWM 908
Commande de programme	M Touch Flex	M Touch Flex	M Touch Flex
Capacité de charge [kg]	6	7	8
Volume du tambour [l]	57	64	73
Vitesse d'essorage max. [tr/min]	1.600	1.600	1.600
Facteur g/humidité résiduelle* [%]	704/48	704/48	704/48
Durée** [min]	49	49	49
Type de chauffage	EL	EL	EL
Évacuation d'eau [DP DN 22/DV DN 70]	DP ou DV	DP ou DV	DP ou DV
Couleur/matériau façade	LW ou SST	LW ou SST	LW ou SST
Dimensions extérieures H/l/P [en mm]	850/595/725	850/595/725	850/595/725

EL = électrique, DP = pompe de vidange, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox
* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final. ** Durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l'eau chaude

Sèche-linge	PDR 908 EL	PDR 908 HP
Commande de programme	M Touch Flex	M Touch Flex
Système de séchage	Évacuation d'air	Pompe à chaleur**
Capacité de charge [kg]	8	8
Volume du tambour [l]	130	130
Durée* [min]	42	67***
Type de chauffage	EL	HP
Puissance de chauffage [en kW]	6,14	–
Évacuation d'air	DN 100	–
Couleur/matériau façade	LW ou SST	LW ou SST
Dimensions extérieures H/l/P [en mm]	850/595/710	850/595/777

EL = électrique, HP = pompe à chaleur, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox * Durée du programme de séchage normal ** Contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ; produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 0,5 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1.430 kg de CO_2 e, potentiel de réchauffement global du sèche-linge PDR 908 HP : 715 kg de CO_2 e. ***Durée pour des textiles en fibres mélangées.

Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein
B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele.fr/professional

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 44 44
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : advpro@miele.fr

Contact SAV Professionnel (Intervention)
Tél. : 01 49 39 44 78
Fax. : 01 49 39 34 10
Mail : savpro@miele.fr

Contact Support Technique (Hotline)
Tél. : 01 49 39 44 88
Mail : support.technique@miele.fr

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 18-2502 / Sous réserve de modifications – 04/19

octoplus®

La photo présente un sèche-linge PT 5136, et un lave-linge PW 5086 placés sur un socle US 6008

Octoplus avec commande Profiline B – une réelle capacité qui vous surprendra

Des performances inégalées
La solution professionnelle dans la catégorie des 8 kg : la commande Profiline B permet de répondent à toutes les exigences standard en terme de lavage et de séchage pour une qualité sans compromis. Ces machines conviennent aussi particulièrement bien aux utilisateurs ayant des gros volumes de linge à traiter au quotidien.

Des cadences parfaites
Les lave-linge et sèche-linge ne s'harmonisent pas seulement selon leur capacité. Disposés côte à côte dans la buanderie, ils s'agencent parfaitement bien de par leur design homogène et leurs hauteurs identiques. Par ailleurs, ils sont gages de qualité et extrêmement robustes de par leur conception.

Lave-linge : Commande Profiline B



Sèche-linge : Commande Profiline B

8 kg

Performant
Le tout-terrain des Pros
d'une capacité de 8 kg

90 mins.

Rapide
Du linge parfaitement lavé et séché
en seulement 90 minutes

PROFILINE

Spécialisé
Extrêmement performant
Des programmes de lavage professionnels

Lave-linge	PW 5082
Capacité (kg)	8
Tambour Hydrogliss volume [l]	80
Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1200
Facteur g / humidité résiduelle [%]	440/54
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	1020/700/727

Sèche-linge	PT 5186
Système de séchage	à évacuation
Capacité (kg)	8
Tambour Aérogliss volume [l]	180
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Branchement électrique 1N AC 230 V, 50 Hz	-
Chauffage au choix	électrique
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	1020/700/763

MOPSTAR

MOPSTAR 80/100, capacité 8/10 kg
Miele Professional a développé spécialement la gamme MOPSTAR spécialement pour le nettoyage des bâtiments. Ces machines conviennent particulièrement bien au nettoyage exigeant des franges et lavettes.

octoplus®

La photo présente un sèche-linge PT 7186 Vario, un lave-linge PW 6080 Vario et une colonne lave linge/sèche linge PWT 6089 Vario

Octoplus avec commande Profitronic L Vario – Des performances optimales en toute flexibilité

Pour des exigences élevées
Les appareils de la série Octoplus dotés de la commande Profitronic L Vario sont le premier choix pour des utilisateurs ayant de grandes exigences pour le traitement de grande quantité de linge et proposant une grande variété de programmes. Outre leur dimension compacte et leur robustesse, ils présentent de nombreux critères innovants, de sorte qu'ils occupent à cet égard une position de leader dans la catégorie des 8 – 10 kg.

Pour tous les utilisateurs
Grâce à leur grande qualité et à leur commande, les machines enregistrent des résultats de lavage et de séchage parfaits – même pour des textiles fragiles et fortement tachés. Elles ont fait leurs preuve dans l'industrie et l'artisanat comme dans l'hôtellerie et le monde de la gastronomie, mais aussi dans les foyers et les crèches, dans les pressings, les centres hippiques, les services de secours et les associations sportives.

Lave-linge : Commande Profitronic L Vario

Profitronic L Vario –
Commandes pour applications individuelles
- Commande „standard“ : Avec cette commande, l'utilisateur peut choisir son programme parmi tous les programmes de bases et les programmes correspondants à différents groupes d'activités
- Commande avec „touches de sélection directe“ : Les touches de sélection directe permettent à l'utilisateur d'activer 4 programmes préréglés
- Commande avec „touches de sélection directe et plus“ : L'utilisateur peut lancer au total 12 programmes préréglés à l'aide des touches de sélection directe et de l'écran

Performant
Le tout-terrain des Pros d'une capacité de 8 ou 10 kg

Rapide
Du linge parfaitement lavé et séché en seulement 90 minutes

Spécialisé
Programmes professionnels supplémentaires pour la literie, les pompiers, les centres équestres

Lave-linge	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario
Capacité (kg)	8	10
Tambour Hydrogliss volume [l]	80	100
Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1300	1100
Facteur g / humidité résiduelle [%]	520/49	370/51
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	1020/700/727	1020/700/827

Sèche-linge	PT 7186 Vario
Système de séchage	à évacuation
Capacité (kg)	8
Tambour Aérogliss volume [l]	180
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Branchement électrique 1N AC 230 V, 50 Hz	-
Chauffage au choix	électrique/gaz
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	1020/700/763

Le partenaire idéal pour le lave-linge PW 5105 Vario est le sèche-linge SlimLine PT 8303 de Miele Professional (capacité : 12–15 kg).

Colonne lave-linge/sèche-linge	PWT 6089 Vario
Capacité (kg)	2 x 8
Système de séchage	à évacuation
Tambour Hydrogliss, volume [l] / Tambour Aérogliss, volume [l]	80/180
Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1300
Facteur g / humidité résiduelle [%]	520/49
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	1920/692/763

Traitement du linge avec Miele Professional – Performances et qualité maximales au quotidien dans un format compact

Les machines des séries Petits Pros, L Vario et Octoplus permettent de répondre à des exigences professionnelles variées dans un format compact, tout en restant fidèle à la devise de qualité Miele. Ces critères en font les parfaits alliés de tous les secteurs d'activités, comme l'artisanat, l'hôtellerie, le monde de la gastronomie, mais aussi pour les foyers, les crèches, les centres hippiques et les associations sportives.

Ergonomie
Des détails pratiques facilitent le lavage et le séchage, évitent les erreurs de commande et contribuent ainsi au traitement professionnel du linge en interne.
- Des châssis et des socles permettent de soulager votre dos
- De grandes ouvertures pour les tambours, des chariots et des bacs pour un confort et une rapidité de chargement et déchargement
- Des affichages multilingues bien lisibles en texte clair

Des dimensions compacts
Les séries Petits Pros, L Vario et Octoplus associent des performances de lavage et de séchage professionnelles à un très faible encombrement.
- Des dimensions compactes semblables à des appareils managers
- Grande facilité de transport et de positionnement sur site
- Installation possible en colonne lave-linge/sèche-linge pour un gain de place : 2 appareils disposés sur 0,5 m^2

Offre complète de programmes
Grâce à la grande variété de programmes, les machines permettent d'atteindre des résultats exceptionnels et des processus rapides dans tous les secteurs d'activités.
- Des programmes standard performants pour un résultat impeccable
- Programmes spéciaux pour des textiles comme les tissus éponges, le linge de maison, de lit, les oreillers et les couvertures pour chevaux
- Programmes spéciaux pour traiter les traces de graisse, de sang ou de farine en fonction de l'activité
- Programmes de désinfection pour une hygiène impeccable, par exemple dans les foyers et les crèches
- Possibilité d'adapter ou de régler individuellement les programmes

Equipement selon modèle

Robustesse
Une fabrication haut de gamme de nos machines professionnelles assure une fiabilité exceptionnelle et une robustesse au quotidien.
- Conçu et vérifié pour 30 000 heures de fonctionnement
- Traitement des matériaux de fabrication sans compromis pour un fonctionnement en continu, zéro maintenance
- Palier de tambour et moteurs résistants
- Amortisseurs renforcés

Equipement professionnel
Les machines répondent de par leurs caractéristiques à des exigences professionnelles, allant bien au-delà des exigences des appareils ménagers.
- Accessoires adaptés tels les doseurs pour liquides, les monnayeurs, les interfaces de mise à jour
- Vanne de vidange pour grand volume (en option) évite toute obstruction par des cheveux ou peluches
- Tambour breveté Miele en nid d'abeille pour un traitement maximal du linge lors du lavage et du séchage
- Conforme à la Directive Machines européenne (2006/42/UE)

Système économique de pompes à chaleur
Le sèche-linge à pompe à chaleur permet de réaliser des économies considérables en terme de coûts d'énergie et est particulièrement facile à installer.
- Gain d'énergie jusqu'à 60 % par rapport au traditionnel sèche-linge à condensation
- Installation indépendante d'un système d'évacuation d'air
- Possibilité d'installation en colonne lave-linge/sèche-linge
- Kit d'évacuation de l'eau condensée intégré avec système d'enroulement du tuyau

Pour un usage professionnel
CONFORME
À LA DIRECTIVE
MACHINES
2006/42/EC

Linge parfaitement traité pour des exigences élevées

Un fini parfait vous invite de la plus belle manière qu'il soit à vous sentir bien dans toute votre maison. D'autant plus quand de tels résultats ont été atteints de manière économique dans une buanderie interne. Avec les appareils professionnels de Miele Professional, vous êtes gagnants sur toute la ligne !

Repasseuse HM 16-83
Entrée dans l'ère des repasseuses professionnelles

HM 16-83

Repasseuse	**HM 16-83**
Diamètre cylindre [mm]	160
Largeur cylindre [mm]	830
Paroi latérale repasseuse	Aluminium
Chauffage	électrique
Branchement électrique AC 220-240 V, 50-60 Hz	•
Rendement [kg/h]*	15
Dimensions hors tout : H/l/P [mm]	960/1050/380

* pour une humidité résiduelle finale de 20 %

Miele Professional sur Internet :
Vous y trouverez de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires

La repasseuse HM 16-83 est une solution efficace et à faible encombrement pour le linge professionnel et du monde de la gastronomie. Qu'il s'agit de tabliers et de vestes, draps, nappes ou serviettes – vous obtenez un fini parfait en un temps record.

Dimensions compactes
- Chauffage électrique pour choisir librement le lieu d'installation
- Possibilité d'installation à fleur du mur pour un faible encombrement

Ergonomique
- Confort d'utilisation à l'aide de la commande au pied
- Vitesse du cylindre et température de la repasseuse réglables pour tous les types de textiles
- Rendement de la repasseuse jusqu'à 15 kg/h*

Résultats parfaits
- Toile d'ARAMIDE de haute qualité pour une transmission rapide de la chaleur et une pression uniforme

* pour une humidité résiduelle finale de 20 %

Repasseuses PM 12 –
la nouvelle référence en buanderie



Repasseuses	PM 1210	PM 1214	PM 1217
Diamètre cylindre [mm]	210	210	250
Largeur cylindre [mm]	1000	1400	1660
Chauffage	électrique	électrique	électrique
Rendement 15 % humidité résiduelle [kg/h]	35	-	-
Rendement 25 % humidité résiduelle [kg/h]*	-	33	60
Hauteur [mm]	920 + 60	920 + 60	1020 + 60
Dimensions hors tout : H/l/P [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651	1110/2233/651

Equipements	PM 1210	PM 1214	PM 1217
Pieds réglables, jusqu'à 60 mm	•	•	•
Socle, 100 mm	Option	Option	Option
Garniture en laine d'acier	•	•	•
Garniture à lamelles	-	-	Option
Commande à pédale FlexControl	•	•	•
Système de guidage flexible du linge	-	-	Option
Evacuation de la vapeur	Option	•	•
Tringle de suspension	•	Option	-
Bac à linge	Option	•	•
Raccordement pour monnayeurs	Option	Option	Option

• = de série ; - = non disponible

* Rendement de repassage selon DIN 119023

Miele Professional sur Internet :
Vous y trouverez de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires



D'excellentes performances
- 3 tailles disponibles pour répondre à toutes les exigences
- Régulation précise de la température pour une efficacité énergétique parfaite
- Amélioration des performances comparées aux modèles précédents

Meilleure ergonomie
- Travail debout ou assis

Exclusivité Miele :
- Hauteur de travail personnalisable grâce à des pieds réglables et un socle en option

Simplicité d'utilisation
- Large écran tactile facilitant le choix du programme et affichage de toutes les fonctions importantes

Exclusivité Miele :
- Pédale repositionnable pour des opérations de repassage rapides et confortables

Système de guidage flexible du linge (PM 1217)

Exclusivité Miele :
- Passage facile entre une commande des deux côtés avec repassage traversant et commande d'un côté avec un retour avant du linge

Finition parfaite du linge
- Excellente finition de la presse en aluminium
- Répartition optimale de la température de l'entrée à la sortie du linge
- Garniture à lamelles en option (PM 1217)

Exclusivité Miele :
- Pression exercée de manière uniformisée sur toute la largeur du plan de travail grâce à la suspension pneumatique de la presse
- Table de sortie avec refroidissement automatique des textiles

Exclusivité Miele

Détails des équipements dans cette catégorie d'appareils uniquement chez Miele Professional

Repasseuses PM 12 –
100% qualité et fonctionnalité pour des résultats parfaits

Avec les nouvelles repasseuses de la gamme PM 12, Miele Professional prouve une fois de plus sa très grande expertise dans le domaine de la buanderie : une qualité de premier choix, un rendement élevé, un confort d'utilisation optimal et une rentabilité éloquente.

Gamme PM 12 – Performance dans la catégorie compacte
- Ergonomie exceptionnelle
- Confort d'utilisation unique
- Finition parfaite du linge
- Caractéristiques produits exclusives
- Performances exemplaires

Grand écran tactile
- Utilisation facile par simple effleurement de l'écran tactile
- Toutes les fonctions avec des symboles simples se trouvent à portée de main
- Réglage rapide de la température et de la vitesse du cylindre
- Dispositif de contrôle d'entrée du linge pour un repassage optimisé et rentable et une finition parfaite
- Efficacité énergétique de la fonction pause
- Choix direct du programme favori - librement enregistré (vitesse et température)

Hauteur de travail personnalisable pour de meilleures conditions de travail
- Pieds réglables en hauteur, jusqu'à 60 mm
- Socle en option pour une utilisation debout, 100 mm

Qualités pratiques pour une utilisation ergonomique debout ou assis
- Bac à linge pour trier les textiles
- Tige pour déposer et laisser évaporer les textiles repassés
- Table de réception du linge

Sécurité de process

- Arrêt rapide et redémarrage du cylindre par la pédale FlexControl pouvant être adaptée librement
- Indication du service pour l'entretien régulier de la presse
- Conforme à la Directive Machines européenne (2006/42/UE)

Maniement confortable de grandes pièces de linge

- Table d'entrée pour l'insertion en toute sécurité des textiles
- Arrêt et démarrage du cylindre avec la pédale pour un traitement approprié des textiles
- Transmission facile du linge de chaque côté et rendement très élevé grâce à son utilisation par 2 personnes



Efficacité énergétique

- Propriétés avantageuses de la presse en aluminium pour une très bonne répartition de la chaleur au profit d'un gain de productivité
- Répartition optimale de la température de l'entrée à la sortie du linge
- Régulation et contrôle précis de la température de la presse grâce à la nouvelle commande



Des résultats parfaits

- Presse traitée en surface pour un passage uniforme du textile
- Placement flexible de la presse par suspension pneumatique pour une pression exercée de manière uniformisée sur toute la largeur du plan de travail
- Garniture qualitative du cylindre : en laine d'acier et en feutre aiguilleté ARAMIDE
- Garniture à lamelles en option pour la repasseuse PM 1217 pour une élasticité durable
- Table de sortie perforée pour une meilleure circulation de l'air et un refroidissement du linge

Miele
PROFESSIONAL

France
Miele SAS
9, Avenue Albert Einstein
Z.I du Coudray
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex

Centre de contact technique professionnel
Tél. : 0892 222 150 (0,34 € TTC/min,
réservé aux professionnels)

adv.pro@miele.fr
www.miele-professional.fr

Belgique
Miele Belgique S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Téléphone +32 (0)2 451 15 40
Téléfax +32 (0)2 451 15 29

Service après-vente
Téléphone +32 (0)2 451 16 18
Téléfax +32 (0)2 451 14 14

infopro@miele.be
www.miele-professional.be

Luxembourg
Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
2339 Luxembourg-Gasperich
Téléphone +352 4 97 11-1
Téléfax +352 4 97 11-39

infolux@miele.lu

Immer besser
Depuis 1899, Miele est une entreprise familiale qui reste fidèle à sa devise "Immer besser“. Deux mots qui posent les jalons, garants des standards de production et de qualité et de la force d’innovation d’une marque „Made in Germany“. Une promesse qui donne aux utilisateurs professionnels la certitude d’avoir choisi le bon produit.

Récompenses
Grâce à une conception orientée qualité et à une grande fiabilité, Miele est souvent élue par ses utilisateurs comme l’une des marques les plus fiables, comme en 2012. Dans le cadre d’un sondage réalisé auprès de clients, la marque a également obtenu la première place dans la catégorie "Conditions de production équitables".

Un seul partenaire
Miele Professional propose aux utilisateurs professionnels des lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérilisateurs et des accessoires ayant une longue durée de vie ainsi que des prestations de service pour un conseil de qualité. Le service client Miele Professional, classé parmi les meilleurs services clients depuis de nombreuses années, intervient rapidement sur simple demande.

Participation active à la protection de l'environnement :
papier blanchi sans chlore ni dérivé de chlore

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / N° M. 10 331 630 / FM 14-2572 / Sous réserve de modifications - 09/15