

INTERNALISEZ LE TRAITEMENT DE VOS EPI

Maîtrisez vos coûts

AMS

Nous vous proposons un procédé complet, conforme aux préconisations du fabricant.

Pensé pour faire des économies, entièrement adapté à vos besoins.



Processus
de traitement
normé



Préserver les
fonctions ignifuges
et oléofuges



Augmente la
longévité des
tenues

Traitement des tenues

Pack 18 kg - 19 630 € HT ~~24 181 € HT~~

Pack 28 kg - 25 769 € HT ~~31 716 € HT~~

LAVAGE

Laveuse WED Danube - 18 ou 28 kg



Détails techniques

- Ecran tactile entièrement programmable
- Pilotage à distance (programmation) et analyse de données (vérification du niveau d'eau et de température, code erreur)
- Facteur G 500-450 : humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit
- Avec socle ergonomique inclus, pour une hauteur de chargement à 85 cm.

Pompes doseuses Washdose Péristaltiques - Seko



Détails techniques

- 4 pompes
- Contrôleur de niveaux et alarme externe bidon vide
- Injection exacte de la quantité de produit et réduction du sur-dosage
- Contrôle à distance des consommations
- Débitmètre intégré : quantité constante de produits injectés
- PVC Christal ID08 X OD12 25 m
- Cable BUS de raccordement electricité 25 m
- 4 cannes incluses pour bidons de 20 L

Produits lessiviels Kreussler



Détails techniques

- Certification Nomex®
- Conforme aux normes HuPF pour les vêtements de pompiers
- Agent imperméabilisateur et protecteur
- Dégraissant à haut pouvoir détachant pour les textiles techniques
- Maintien des fonctions protectrices
- Prolongation de la durée de vie des équipements
- Produit concentré réduisant les dosages

Bacs de rétention

Détails techniques

Conforme à la réglementation du stockage des produits chimiques

- Dimensions petit (Lxlxh)(mm) : 595 x 395 x 170 mm - 20 L
- Dimensions grand (Lxlxh)(mm) : 805 x 405 x H170 mm - 30 L
- Caillebotis : Avec/Sans
- Matière bac : Polyéthylène



SÉCHAGE

Séchoir DD E Gold ET2 Danube - 18 ou 28 kg



Détails techniques

Economie d'énergie et coût d'utilisation maîtrisée

- Système de récupération d'air recyclant une partie du flux d'air chaud, réinjecté dans le tambour sans passer par la batterie de chauffage
- Filtre à peluches tiroir de grande surface.
- Contrôle très précis du degré d'humidité du linge. Le cycle de séchage s'arrête automatiquement quand le pourcentage d'humidité spécifié est atteint
- Panneaux isolés et hublots double vitrage
- Ecran tactile entièrement programmable 7"
- Pilotage à distance (programmation) et analyse de données (temps de séchage et humidité résiduelle)

Cabine de séchage

9 306 € HT ~~10 948 € HT~~

Cabine de séchage FDC 6 20 Primus - 20 kg



Détails techniques

- Cabine spécialement adaptée au séchage d'uniformes professionnels épais et encombrants
- Séchage doux sans friction des fibres pour ne pas affecter leurs qualités intrinsèques
- Double système de séchage par l'intérieur et l'extérieur
- Programmes modifiables
- Capacité de 6 uniformes ou 20 kg
- 3 programmes automatiques et 1 manuel
- Cintres amovibles
- Contrôle le degré d'humidité arrêtant le programme automatiquement lorsque les vêtements sont secs
- Norme CE

Inclus

- Cintres pour gants
- Cintres pour botes

Traitement des masques

Capacité 12 articles - 6 789 € HT ~~11 517 € HT~~

LAVAGE

Laveur PG 8063 Safety



Détails techniques

- 3 programmes spécifiques optimisés
- Capacité de lavage maximale pour 12 appareils respiratoires
- Eau renouvelée à chaque étape du cycle, les souillures et substances dangereuses sont vidangées après chaque phase

Inclus

- Complément pour 6 masques respiratoires
- Complément pour 6 appareils respiratoires